

| Principais especificações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                      |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Modelo de produto☐nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CSC5255GYYS4 Tanker de combustível                                                                           |                                      |                                          |
| Peso bruto (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25000                                                                                                        | Tipo de direção                      | 6x4                                      |
| Carga útil (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14345.14410                                                                                                  | Dimensão geral (mm)                  | 9950.10500 × 2490 × 3350                 |
| Peso do meio -fio (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10460                                                                                                        | Assentos de táxi (homem)             | 3                                        |
| Ângulo de abordagem/partida (°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18/11                                                                                                        | Penduramento dianteiro/traseiro (mm) | 1576/2699.1576/2974                      |
| Eixo No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                            | Distância entre eixos (mm)           | 4325+1350.4600+1350                      |
| Carga do eixo (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7000/18000(Eixo duplo)                                                                                       | Velocidade máxima (km/h)             | 78                                       |
| Especificações do chassi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                      |                                          |
| Modelo de chassi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SX1256UN434                                                                                                  | Fabricação                           | Shaanxi Automobile Group Co., Ltd        |
| Marca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Shacman                                                                                                      | Dimensão geral (mm)                  | 9926,10401 × 2490 × 3190.3080            |
| Especificação de pneus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.00R20 16pr                                                                                                | Pneus No.                            | 10+1                                     |
| Número da mola de aço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9/12,10/12                                                                                                   | Trilha frontal (mm)                  | 1939                                     |
| Tipo de combustível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | diesel                                                                                                       | Trilha traseira (mm)                 | 1860/1860                                |
| Padrão de emissão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Euro 4                                                                                                       | Caixa de velocidade                  | 12 engrenagens para a frente e 2 rEverse |
| Táxi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D310 Top plana e cabine dupla, choque de gás de gás no banco do motorista, painel único, com ar condicionado |                                      |                                          |
| Modelo de motor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fabricação de motores                                                                                        | Deslocamento (ML)                    | Power (KW)                               |
| WP10.270E40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Weichai Power Company Limited</b>                                                                         | 9726                                 | 199                                      |
| Desempenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                      |                                          |
| Capacidade do tanque☐euter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22000                                                                                                        |                                      |                                          |
| Material do tanque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Q235 Aço carbono☐                                                                                            |                                      |                                          |
| Meio de transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gasolina ou diesel☐                                                                                          |                                      |                                          |
| Característica principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                      |                                          |
| A, com várias placas de defletor no tanque, o tanque tem as vantagens de alta intensidade, estabilidade, transporte de segurança etc.<br>B, a bomba de óleo é instalada para sugar ou descarregar óleo, com alta pressão e velocidade de sucção.<br>C, de acordo com as necessidades dos usuários, o tanque pode ser projetado como um único compartimento ou vários compartimentos para conter óleos diferentes.<br>D, de acordo com as necessidades dos usuários, o lado ou a parte traseira do tanque podem ser instalados de 1 a 3 válvulas de fluxo de auto-fluxo☐ |                                                                                                              |                                      |                                          |

## Shacman 6x4 22000L Fuel Tank Truck, fornecedor de caminhão -tanque

Foto da imagem:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@cclwtruck.com](mailto:brenda@cclwtruck.com)







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)