

Principal especificação			
Modelo e nome do produto	ZZ1087D3814D183 HOWO WRECKER CURCIMA		
Peso bruto (kg)	8280	Tipo de drive	4x2
Peso do meio -fio (kg)	5085	Dimensão geral (mm)	7430x2300x2500
Ângulo de abordagem/partida (°)	18/11	Assentos de táxi	3
Eixo No.	2	Penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1160/2470
Carga do eixo (kg)	2870/5410	Distância entre eixos (mm)	3800
Velocidade máxima (km/h)	90	Tipo de direção	A unidade à mão esquerda ou a unidade direita pode ser oferecida
Especificação do chassi			
Modelo de chassi	ZZ1087D3814D183	Fabricante	Veículo comercial do Grupo Sinotruk China Sinotruk Co., Ltd.
Marca	Sinotruk Howo	Dimensão (mm)	6810x2010x2350
Especificação de pneus	7.50R16LT	Pneu No.	6
Número da mola de aço	3/5+3	Base de pista frontal (mm)	1600
Tipo de combustível	Diesel	Base traseira (mm)	1535
Padrão de emissão	Euro 3	Transmissão	5 Equipamento de Forwarder, 1 engrenagem reversa (manual)
Táxi	Qualquer cor como seu pedido.linha única, IEXULOURO INTERIOR EM TRIMEIRO com assentos.cab pode ser tippable para a frente.E direção hidráulica com ar condicionado opcional.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Deslocamento (ML)	Power (KW)
CY4102-E3C (com turbo)	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd	3856	91 (125hp)
Desempenho			
Comprimento plano (mm)	5600	Largura plana (mm)	2300
Capacidade de transporte máximo de mesa (kg)	4000	Elevador máximo Peso (kg)	3000
Partes hidráulicas	Importado		
Acessórios para veículos			
Rodas de treinamento, cabo de aço, curativo, alarme Lâmpada, tampas de pneus, tomada, pneu sobressalente, ferramentas dos motoristas			
Instrução do caminhão Wrecker			
O nome completo de Wrecker Truck é nomeado Road Wrecker Truck, também chamado de caminhão de reboque e resgate de estradas.Tem o poderoso função e pode transportar dois carros ao mesmo tempo.É a escolha ideal para Departamento de Gerenciamento de Rodovias e Reparo de Automóvel para prosseguir para a estrada reparo e resgate.			






Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



BATCH DELIVERY

— we take the quality in the first place and have strict inspection for every single process all the years



01

BRACKET ARM

Can be completed at one one-time two failure car cleaning, high efficiency



Can implement a drag two function, bracket part can also realize the fault car consignment



02

OPERATION LEVER

Each side of the control handle can achieve full function operation



EASY TO OPERATE

The action of each part is controlled by the handle of the reversing valve

03

LIFT HYDRAULIC CYLINDER

lifting hydraulic cylinder make the flatbed moves down until the back side touches the ground



The auxiliary frame is raised to a certain tilt angle by the hydraulic cylinder of lifting mechanism during work.



Whatsapp&Telephone:+86-18607222773

04

BIGGER LOADING CAPACITY

Flatbed is made from Q235 steel press forming with high strength



Whatsapp&Telephone:+86-18607222773

05

FLATBED WRECKER TRUCK MOUNTED CRANE

Optional installations are available for your actual demand



Customised Service
is available

WELCOME