

Caminhão de tanque de distribuição de asfalto sinotruk, caminhão de distribuidor de betume de 8000 litros

Não.

Nome

Especificação técnica

Observações

1

Nome do caminhão, modelo

CLW5160GLQZ3 Betume Caminhão distribuidor

1

Chassis

ZZ1164K4715C1

Sinotruk

2

Motor

YC6J220-30

3

Fabricação de motor

Máquinas de Guangxi Yuchai CO., LTD

3

Deslocamento / potência

6500ml / 162kW

Transmissão

6 engrenagens para a frente, 1 engrenagem reversa

4

Padrão de emissão

Euro III

5

Tipo de combustível

Diesel

6

Distância entre eixos

4700 mm

7

Especificação de pneus

10.00R20

8

Peso bruto

16000 kg

9

Carga útil

5500 kg

10

Peso do meio -fio

10305 kg

dimensão geral

8650×2480×3070 mm

Cabine

Interior do carro, com dorminhoco E direção hidráulica, o ar condicionado pode ser equipado se o cliente requer.

Volume do tanque de asfalto

8000l

dimensão externa do tanque

3800 x 2350 x 1650 mm

Dimensão interna do tanque

3560 x 2110 x 1410 mm

espessura de isolamento do tanque

120 mm

Imagens de referência:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com



