

❑ Especificações principais❑			
Modelo de produto❑nome	Caminhão CDW5040JSQA3Q4 com guindaste		
Peso do veículo bruto (kg)	4495	Tipo de drive	4 x 2
Carga útil (kg)	1450	assentos de táxi (homem)	3
Peso do meio -fio (kg)	2850	Dimensão geral (mm)	5995×2250 ×3200
Ângulo de abordagem/partida (°)	24/14	Caixa Dimensão Interna (mm)	3450×2150 ×600
Número de eixos	2	Penduramento dianteiro/traseiro (mm)	1285/1350
Carga do eixo (kg)	1705/2790	Distância entre eixos (mm)	3360
Velocidade máxima (km/h)	80		
❑ especificações do chassi❑			
Modelo de chassi	CDW1040HA3Q4	Marca	Sinotruk
Fabricante	China Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. Chengdu Ace Comercial Vehicles	Pneus No.	6
Ângulo de abordagem/partida (°)	24/23	Especificação de pneus	8.25-16
Número da mola de aço	11/11+9	Pista frontal (mm)	1670
Tipo de combustível	Diesel	Trilha traseira (mm)	1590
Padrão de emissão	Euro IV	Transmissão	5 engrenagens
Cabine	1880 CAB ÚNICO, TILLABLE Grupa interior luxuosa, assento.Com direção hidráulica, o ar condicionado pode ser equipado se o cliente precisar.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Deslocamento (ML)	Power (KW)
Yn38crd1	Kunming Cloud Power Co., Ltd	3760	95
❑ Crane❑			
Modelo de guindaste	SQS22	Marca de guindaste	Xcmg
Tipo de guindaste	Guindaste telescópica de boom	Peso do guindaste (kgs)	485
Peso máximo de levantamento ❑kg)	2000	Altura máxima de elevação ❑m)	6.8 / 9
Raio de trabalho (M)	5.8 / 7.7	Método de operação	Controle lateral
Número de braços	2/3	Outrigger (PCS)	2/4
❑ funções❑			
O caminhão consiste em chassi, caixa, decolagem elétrica e Crane, alcançando levantamento de carga e movendo -se pelo levantamento hidráulico e sistema telescópico.Em geral, o estabilizador do tipo H está equipado para perceber seu estabilidade.Para ser ainda mais fortalecido a estabilidade do caminhão, o estabilizador traseiro Também pode ser equipado se o cliente precisar.O caminhão pode 360 ° girar continuamente.			

Fornecedor de guindastes de guindaste montado em caminhões Sinotruk, fabricante de guindastes de caminhão de 2000 kgs na China, fornecedor de guindaste de caminhão
Imagem do Produto







