

Технические характеристики

Подметально-уборочное транспортное средство относится к транспортному средству, которое выполняет уборку, мытье и очистку городских или национальных автомагистралей, шоссе и других дорог. Транспортное средство имеет два щеточных диска, широкий всасывающий диск или четыре лотка и заднее всасывающее отверстие. Тип дорожных транспортных средств.

- 1. Мы можем поставить все марки специальных грузовиков, таких как ДонгФенг, ISUZU, Sinotruck, Foton, Faw, North Benz(Beiben), JAC, JMC и т.д.**
- 2. Тип привода может быть 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.**
- 3. Сертификация: ASM, ISO, BV, SGS, CCC и т. д.**

Преимущество:

- 1. Мусорное ведро изготовлено из нержавеющей стали с фильтрующей пластиной внутри, которая может эффективно предотвращать попадание легких предметов, таких как листья, в воздуховыпускное отверстие и выброс пыли.**
- 2. Антикоррозийная, антикоррозионная и антивирусная обработка внутри бака для воды.**
- 3. Структура очистки «Центральная 4 щетка задняя присоска», передний подметальный диск имеет функцию автоматического предотвращения препятствий, а левая и правая подметальные щетки могут управляться отдельно.**
- 4. В соответствии с потребностями пользователя, он может быть оснащен устройством для предварительного и дополнительного полива, распылением, самоочищающимся барабаном, системой контроля работы, вспомогательным всасывающим устройством и лопатой для снега.**

ДОРОЖНО-МЕТАЛЬНАЯ ГРУЗОВАЯ МАШИНА DongFeng BRAND 5-7CBM

Основные характеристики			
Модель продукта и имя	CLW5090TSL3 Подметально-уборочная машина		
Вес брутто (кг)	9400	Тип вождения	4 x 2
Полезная нагрузка (кг)	3500	Габаритные размеры (мм)	6700×2290×2500
Снаряженная масса (кг)	5705	сиденья в кабине (муж.)	3
Угол подхода/отъезда (°)	22/12	Передний/задний подвес (мм)	1180/1720
Количество осей	2	Колесная база (мм)	3800
Нагрузка на ось	3460/5940	Максимальная скорость (км/ч)	90
Технические характеристики шасси			
Модель шасси	EQ1090T9ADJ3AC	Производитель	ДонгФенг Моторс Ко., Лтд.
Имя бренда	DongFeng	Габаритные размеры (мм)	6695×2285×2480
Спецификация шин	7.50R16	Шины №	6
Стальной пружинный номер	11/97,8/107	Передняя колея (мм)	1831 г.
Тип топлива	Дизель	Задняя колея (мм)	1640
Стандарт выбросов	Евро III	Передача инфекции	5 передних передач, 1 задняя передача
Кабина	Салон автомобиля, с направлением питания и интерфейсом USB, магнитола, с кондиционером,		
Инженерная модель	Производство двигателей	Смещение (мл)	Мощность (кВт)
CY4102-E3C	DongFeng Chaoyang Diesel Co., Ltd.	3856	91
Производительность подметально-уборочной машины			
Объем мусоросборника (м³)	5	Объем резервуара для воды (м³)	2,5
Материал мусоросборника	Нержавеющая сталь	Материал резервуара для воды	Нержавеющая сталь
Модель вспомогательного двигателя	JX493G	Мощность вспомогательного двигателя (кВт)	57кВт
Производители вспомогательного двигателя	Цзянси ИСУЗУ Двигатель Ко., Лтд.	Максимальная ширина подметания (мм)	3200
Скорость подметания (км/ч)	3-20	Подметальная способность (л /час л)	9000- 60000
Максимальный размер и качество зерна (мм)	100 мм ± 1,5 кг	Скорость очистки	96%
Особенности подметальной машины			

1. Блок управления находится в кабине, все электрические системы централизованы для управления и просты в эксплуатации!
- 2, четыре сканирующих диска в сочетании с всасывающей насадкой в работе. в соответствии с различными условиями очистки. Скорость диска сканирования можно регулировать, выбирая три передачи: высокую, среднюю и низкую, что обеспечивает хорошие результаты очистки при различных состояниях загрязнения. и при встрече с препятствием сканирующий диск может иметь автоматическую защиту от избегания и функцию автоматического сброса, а также автоматически втягиваться, а затем автоматически сбрасываться после преодоления некоторых препятствий!
3. Обе стороны сканирующего диска могут работать полностью или работать в одностороннем порядке независимо друг от друга.
4. Основные компоненты гидравлических систем изготовлены из оригинального импорта!

Изображение, как показано ниже:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciciwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com