

<таблица границы = "1" cell-spacing = "0" cellpadding = "0" align = "left" style = "Border-Collapse: коллапс; граница: нет; маржа-лево: 6,75pt; правая маржа: правая: 6.75pt ">

Я.Основные спецификации

Модель продуктаИмя

CLW9403GYU TOUFACK TACK TACK (Химический грузовик)

Общий вес (кг)

40000

Общее измерение (мм)

12990×2500 ×3900

Полезная нагрузка (кг)

32830

Передняя/задняя подвеска (мм)

-/1870

Вес у бордюра (кг)

7170

Колесная база (мм)

7200+1310+1310

Объем бака (МЗ)

55

Подход/угол вылета (°)

-/16

Число осей

3

Нагрузка оси (кг)

-/24000 (три осевой)

Бак материал

Q235B углеродистая сталь

Толщина бака

Ось

Fuhua13t□Fuhua15t □16t или bpw12t□14t необязательный□

Поддержка ноги

28t

Точка буксировки

90#

li.others

Грузовик, оснащенный европейским ртом танка, Противоречивая лестница, проходная дорожка, поручка, водяная коробка, электростатическая Пояс, огнетушитель, набор инструментов, запасная стойка для шин и так далее.

III.instructions

Оснащен несколькими волнопроницаемыми пластинами, бак имеет характеристики высокой прочности, отличной стабильности, безопасной Транспорт .. Согласно требованиям клиентов, танк может быть разделены на многие отсеки для разных масел□В добавление□масляный насос□расходомер,□жидкость Индикатор уровня□нижний клапан □нагревательная труба□изоляция слой и другие устройства необязательны□Что 'S больше, 1-3 самопоток рты или более могут быть установлены на спине и на стороне бака. Это Зависит от клиентов' требования.

liiii.pplifications

Для транспортировки нефти

55 CBM нефтяной танкер Трейлер Китай Поставщик

Изображение продукта:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com