

Основные технические характеристики

модель продукта, имя	CLW5250JSQ3 Грузовик с краном		
Полная масса (кг)	25000	Тип вождения	6 x 4
Полезная нагрузка (кг)	9815	кабина сиденья (человек)	3
Снаряженная масса (кг)	14990	Габаритные размеры (мм)	11980×2500×3750
Подход / угол вылета (°)	20/13	Вставка внутренний размер (мм)	8500×2294×550
Количество осей	3	Передние / задние зависания (мм)	1460/2870
Нагрузка на ось (кг)	7000/18000	Колесная база (мм)	5700 + 1300
Максимальная скорость (км / ч)	90		

Технические характеристики шасси

модель шасси	DFL1250A9	Имя бренда	Dongfeng
производитель	Dongfeng Motor Corporation	Шины No.	10
Подход / угол вылета (°)	20 / 16,15,13	спецификация шин	11.00-20
Сталь номер весна	8/9	Колея передних колес (мм)	2040
Тип топлива	дизель	Колея задних колес (мм)	1860/1860
Помехоэмиссия	Euro III	коробка передач	9 передач
Кабина	D310 плоский стандарт кабины, подушка безопасности водителя шок сиденье абсорбера, канал приборной панели, с кондиционером		
Инженерная модель	фирма по производству двигателей	Объем (мл)	Мощность (кВт)
C260 33	Dongfeng Cummins Engine CO., LTD	8300	191

спецификация Кран

модель крана	SQS250	бренд Кран	XCMG
Тип Кран	Прямой стрелы крана	Масса крана (кгс)	2800
Максимальный вес подъема(кг)	12000	Максимальная высота подъема(м)	14,5
Рабочий радиус (м)	12,5	способ работы	Управление высокого сиденья
Количество оружия	4	Outrigger (шт)	4

функции

Грузовик состоит из шасси, коробки, коробки отбора мощности и кран, достигая грузового подъема и перемещения через гидравлический подъема и телескопическая система. В общем, H-типа аутригеров оборудован для того чтобы реализовать свой стабильность. Для дальнейшего укрепления стабильности грузовика, задний аутригеров также могут быть оборудованы, если клиент требует. Грузовик может 360 ° непрерывное вращение.

6x4 Dongfeng Kinland 12-тонный грузовой автомобиль кран

Изображение продукта:











www.chinatrucksupplier.com