

Пункт		Ед. изм	Спецификация
Наименование товара			CSC5050JGK3 Aerial Платформа автомобиля
модель шасси			EQ1050NJ20D3
Рулевое управление тип			Правый привод / Левый руль
Такси сиденье			2 + 3
Кабина			Одноместный кабина, роскошный интерьер салона и сидений. с властью рулевого управления, кондиционер может быть оборудован, если клиент требует.
	Общий вес	кг	5375
	Снаряженная масса		5050
	Габаритный размер	мм	7350 x 1980 x 3100
	колесная база		3300
	Подход / выезд угол	°	19/15
режим двигателя			CY4102-C3F
двигатель производитель			Dongfeng Чаоян Дизель Co., Ltd
коробка передач			5 передач вперед, 1 назад шестерня
Помехозащита			Euro III
Объем двигателя / Мощность		мл / кВт	3856/70
покрышка спецификация / кол-во		штук	7.00R16 / 6 + 1 (запасное колесо)
максимальная скорость		км / ч	95
Максимальное рабочее высота		м	12 - 16
Номинальная платформа нагрузка		кг	200
Номинальная пилотируемого Платформа		человек	2
Угол поворота (влево, вправо)		°	360
Тип стрелы / Q'ty		штук	Н-типа, 4 шт
замечание			Весь грузовик управляется с помощью верхней и нижней части гидравлического привода, оборудованный крюком.

Китай Dongfeng 12-16 метров Высотный Операция Грузовик

Изображение продукта:



