

I.Параметр транспортного средства			
1. Модель и имя	CSC5090GYJ3 Fulling Truck		
2. Производитель	Hubei Chengli Ocean Auto Sales Co., Ltd		
3. Размер (мм)	6995 x 2300 x 2750	4. Вес	4255 кг
5. Торговый объем	8000-10000 литр	6. Задача материала	углеродистая сталь Q235
7. Кабалы	3	8. Макс скорость	80 км/ч
9. Трансмиссия	5 Передняя передача, 1 обратная передача	10. Система бродяги	Воздушный тормоз
11. Соответствие/ Угол вылета	21/12	12. Front/задний подвес (мм)	1180/2015
13.	Левый диск		
14. Кабин	Белые (другие цвета доступны). Single Row, Cab может быть подготовлен вперед, с силой рулевое управление.Состояние воздуха есть необязательный.		
15. Процедура характеристика	A, с несколькими перегородками в баке, бак имеет преимущества высокой интенсивности, стабильность, транспортировка безопасности и т. д. B, масляный насос установлен для сосания или разворотного масла, с высоким давлением всасывания и скоростью. C, компьютерная заправка установлена, с 15 -метровой автоматической обратной масляной трубой и дозаправочный пистолет, достижение Мобильный заправка. D, в соответствии с потребностями пользователей, бак может быть спроектирован как один отсек или несколько отсеки для содержания разные масла. E, в соответствии с потребностями пользователей, сторона или задняя часть резервуара могут быть установлены1 до 3 Самостоятельные клапаны		
II.Параметр шасси			
1 □ модель шасси	EQ1090T9ADJ3AC	2 □ торговая марка	Dongfeng
3 □ Производитель	Dongfeng Motor Co., Ltd		
4 □ Тип диска	4 x 2	5 □ Колесовое основание	3800 мм
6. Front Track Base (MM)	1831	7. Отслеживание трека база (мм)	1640
8 □ Спецификация шин	7.50R16	9 □ Номер шин	6+1
10 □ нагрузка оси (кг)	3250/6150	11 □ Номер оси	2
III.Параметр двигателя			
1. Диген -тип (эмиссия/мощность)	CY4102-E3C (3856 мл / 91 кВт)		
2 □ Производитель двигателя	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd		
3 □ Тип топлива	Дизель	4. Стандарты выпуска	Евро 3

Поставщик грузовиков с топливом в Китае, производитель грузовиков Dongfeng Tanker China, Tanker Truck 10 M3

1. Изображение, как ниже:







