

Chassis	DFV1161GDP6DJ1	
Cubage (T)	8000Litres to 10000Litres	
Vehicle	Overall dimension(length/width/height)mm	7980*2480*3100
	G V W(kg)	18230
	Payload (kg)	10000
	Kerb mass(kg)	8005
	Fuel Type	Diesel
	Fuel consumption(L/100km)	11
	Top speed	90
Engine	Model	B190 33
	Exhaust/Power(kw)	5900/140(190HP) 190HP
	Manufacturer	Dongfeng Cummins Engine
	Type	6-in-line water cool Turbo Charge engine
Chassis	Drive type	4×2
	Wheelbase (mm)	4500
	Tire specification	9.00-20 or radial 9.00R20
	Air condition	with
suction system	suction pump	Single Stage Rotary Oil Seal Vacuum Pump
special parameter	Vertical suction height	≥8
	working pressure	8500Pa
	rotation speed	500
	suction speed	98L/S
	power	5.5kw
	inlet diameter	50mm
	filling time	Less Than 5s
	discharge time	Less Than 4s

Грузовик для всасывания сточных вод также называется канализационным грузовиком, вакуумным насосом, канализационным грузовиком, Канализационный вакуумный грузовик, канализационный грузовик, вакуумный всасывающий грузовик, всасывающий танкерный грузовик и т. Д. от септического танка и осадка из дренаж.

Департамент санитарии и управление жилыми.

Будучи профессиональным производителем канализационных грузовиков в Китае, пропускная способность танкеры для сточных вод составляет от 3000 литр до 16000 литров.

Грузовик септик танкера с самообслуживанием и функцией самостоятельного управления. Бак может быть поднят Гидравлический цилиндр до 45 °, а задняя дверь резервуара также может быть открыта гидравлическим. Так что сточные воды могут быть полностью выброшены из резервуара. Это также удобно для технического обслуживания и очистки бака.

Система заполнения с музыкальным рогом оборудована для предотвращения повреждения вакуумного насоса от сточных вод
Вода в вакуумный насос, когда резервуар заполнен.

Супер мощность вакуумного насоса, бесшовная листовая крышка с литой матрицы, проектирование для контейнера с высокой способностью устойчивости к давлению, двойной гидравлической системы разъем, больше прочности, затем выдвигая.

Глубина всасывания нашего вакуумного танкера составляет более 7 метров, а грузовик с канализацией - от 10000 л до 16000 литров.
Эффективность и рабочая сила спасена.
Изображение как Belw:









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com