

Основная спецификация				
Модель продукта и имя	DFAC 3300 водяной бак -боевой грузовик			
Весовой вес (кг)	5495	Тип вождения	4x2	
Полезная нагрузка (кг)	1250	Общий измерение (мм)	6260x1900x2750	
Вес у бордюра (кг)	3870	Сиденья кабины	2+3	
Подход/отъезд угол (°)	19/12	Передняя/задняя подвеска (мм)	1032/1928	
Ось №	2	Колесная база (мм)	3300	
Нагрузка оси (кг)	2470/3025	Максимальная скорость (км/ч)	90	
Шасси Спецификация				
Модель шасси	EQ1050NJ20D3	Производитель	Dongfeng Motor Co., ООО	
Имя бренда	DFAC	Измерение (мм)		
Спецификация шин	7.00R16	Шина №	6	
Стальная пружина номер	8/9+5,6/8+4	Фронтальная трасса (мм)	1404,1506	
Тип топлива	Дизель	Задняя дорожка (мм)	1458,1466	
Стандарт выбросов	Евро III	Передача инфекции	5 Переднее снаряжение	
Такси	Плоский двойной ряд, С рулевым управлением, дополнительным кондиционером.			
Инженерная модель	Производитель двигателя	Смещение (мл)	Власть (кВт)	Лошадиная сила (HP)
Су4102-С3f	Dongfeng Chaoyang Diesel Co., Ltd	3856	70	95
Огонь резервуара воды борьба с выступлением грузовика				
Объем резервуара воды (L)	2000 л			
Пожарный монитор	Огонь монитор модели PS20, вращение уровня на 360°, Максимальная высота +45°, макс. угол депрессии -15°, Поток Скорость: 20 л/с, диапазон 40 м/1,0 МПа			
Пожарный насос	Модель: СВ10/20 Скорость потока: 20 л/с Давление: 1,0 МПа Вода Тип привода насоса: сэндвич тип взлета			
Огонь резервуара воды Функция грузовика				
<p>А. Вода Танк -боевой грузовик в основном состоит из кабины, резервуара для воды, водяного насоса Дом, ящики для оборудования, водяной насос, а также входная и выпускная система водоснабжения, пожар Монитор, электронная тревога, лампа сигнализации и т. Д. Части.</p> <p>Б. Все распределение грузовика разделено на три части. Передняя часть Пассажирская комната. Средняя часть - Pump House. Задняя часть - грузовик Корпус. Передняя часть автомобильного корпуса - это резервуар для воды, задняя часть - коробка оборудования.</p> <p>С. Это есть Особенность высокой мощности, высокой скорости и больших жидкости и т. Д. принят расширенную кабину. С сиденьем удобно и централизовано эксплуатация, простое обслуживание,</p> <p>Д. Это есть широко используется в пожарной бригаде общественной безопасности, нефтяной химический веществ промышленность, фабрики и шахты предприятия и порты, терминалы и другие места Чтобы спасти большой нефтяной огонь и общего материала в больших и Города среднего размера. Это идеальное крупное пожарное оборудование.</p>				

Картинки продукта, как ниже





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com

