

Техническая спецификация

Основная спецификация			
Модель продукта и название	ALA5090GPSE3 Водный грузовик		
Валовой вес (кг)	9400	Тип вождения	4x2
Полезная нагрузка (кг)	5200	Общее измерение (мм)	7000 × 2300 × 2750
Вес у бордюра (кг)	4005	Сиденья такси	3
Подход/угол вылета (°)	20/10	Передняя/задняя подвеска (мм)	1180/2020
Ось №	2	Колесная база (мм)	3800
Нагрузка оси (кг)	3460/5940	Максимальная скорость (км/ч)	95
Спецификация шасси			
Модель шасси	EQ1090T9ADJ3AC	Производитель	Dongfeng Motor Co., Ltd
Имя бренда	Dongfeng	Измерение (мм)	6695 × 2285, 2180 × 2350 2480
Шина Спецификация	7.50R16	Шина Нет.	6
Стальная пружина номер	11/9+7	Фронтальная трасса (мм)	1831, 1750
Тип топлива	Дизель	Задняя дорожка (мм)	1640, 1586
Стандарт выбросов	Евро 3	Передача инфекции	5 Передняя передача, 1 обратная передача
Такси	Один ряд, роскошный Внутренняя отделка с сиденьями. И рулевое управление.		
Инженерная модель	Производитель двигателя	Смещение (мл)	Власть (кВт)
CY4102-E3C	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd	3856	91
Производительность			
Объем бака [м³]	От 6 до 8	Материал танка	Углеродистая сталь Q235
Модель водяного насоса	80QZF-60/90N	Поток водяного насоса (м³/ч)	60
Ширина полива (м)	≥14	Ассортимент водоснабжения (М)	≥28
Функция и приложение			
1). Оснащен водяным насосом с высокой мощностью, который характеризуется высоким давлением и быстрой скоростью всасывания. 2). Оснащен спереди, задней и боковой разбрызгивателями и высоким положением Спринклер и задняя рабочая платформа. 3). Водяная пушка, установленная на рабочей платформе, может вращаться на 360 градусов и поток воды может быть отрегулирован в различную форму дождя. Есть прямая форма, сильный дождь, умеренный дождь и морозящий и т. Д. Макс. Диапазон может достигать 30 м. 4). Оснащен огненной связью, проточными клапанами, экраном фильтра и водой Уровень. 5). Согласно запросу клиентов, кран, высокая рабочая платформа и Распылительная машина также может быть оснащена. 6). В основном используется для мытья на городских дорогах, полива и озеленение на Деревья, зеленые пояса и газон и пыль, полные строительных площадок. А также Используется для доставки питьевой воды, борьбы с огнем и т. Д.			

Dongfeng DFAC от 6000 литров до 8000 литров водный

грузовик

Изображение продукта







Whatsapp & Telephone: +86-18607227773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcltruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 - Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clc/truck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

