

# DFAC Duolika 5 CBM Свежее молоко транспортировка грузовика

| Основной технический параметр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Наименование товара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CLW5070GNYD3 Транспортировка свежего молока грузовик                             |                               |                         |
| Весовой вес (кг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7360                                                                             | Тип вождения                  | 4*2                     |
| Загрузка скорости (кг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3230                                                                             | негабаритный (мм)             | 5995 × 2000 × 2400      |
| Вес у бордюра (кг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4000                                                                             | Ездить на сиденье (люди)      | 2                       |
| подход/выезд (°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20/13                                                                            | передняя/задняя подвеска (мм) | 1040/1647               |
| Ось №.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                | колесная база (мм)            | 3300                    |
| Вес оси (кг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2945/4415                                                                        | Максимальная скорость (км/ч)  | 99                      |
| Объем бака (МЗ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                | Стандартные отсеки            | 1                       |
| Технический параметр шасси                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                               |                         |
| Модель шасси                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EQ1060TJ20D3                                                                     | Название шасси                | грузовик (второй)       |
| Бренд                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dongfeng                                                                         | производитель                 | Dongfeng Motor Co., Ltd |
| негабаритный (мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5845 × 1980 × 2040                                                               | Шина нет.                     | 6                       |
| Подход/Департамент (°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20/18                                                                            | Спецификация шин              | 7.00R16                 |
| Стальная пружина №.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6/6+5                                                                            | Передняя трасса (мм)          | 1503                    |
| Тип топлива                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | дизель                                                                           | Задняя дорожка (мм)           | 1494                    |
| Стандарт выбросов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Евро III                                                                         |                               |                         |
| Инженерная модель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Производитель двигателя                                                          | смещение (мл)                 | власть (кВт)            |
| Су4102-C3f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dongfeng Chaoyang Chaochai двигатель<br>Компания с ограниченной ответственностью | 3856                          | 70                      |
| описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                               |                         |
| <p>1. резервуар изготовлен из нержавеющей стали в пищевой сети и используется для транспортировки молока и Другая жидкая пища.Это безопасно и надежно.</p> <p>2 Несколько резервуаров настроены на разгрузку материалов отдельно, которые могут Транспортируйте разнообразную жидкую пищу одновременно.</p> <p>3, тепло Функция сохранения: подъем □ 1 °C температуры среды резервуара 24 часов в день.</p> <p>4 Оснащен с помощью устройства для очистки картинок, легкая очистка внутри резервуара.</p> <p>5 Стандартизированные детали удобны для технического обслуживания.</p> |                                                                                  |                               |                         |











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)







Наш основной бизнес включают в себя продажу и обслуживание фургона и танк, которые два серии, специальные грузовики, также продают дома хорошо известные шасси, грузовики и запасные части грузовиков. В наши ведущие постановки включают в себя более 30 видов грузовиков, таких как водный грузовик, качающий всасывающий грузовик, грузовик для всасывания сточных вод, грузовик с мусором (грузовик с компрессией мусора, грузовик с мусором, не загружаемый контейнером, грузовик с мусором качания, запечатанные свалки, кухонный мусоровый грузовик и доклейка. Грузовик с переносом мусора и т. Д.), Дорожный грузовик, грузовик с высоким давлением, грузовик с топливным баком (грузовик с грузовиком и нефтью), грузовик с химическим жидким резервуаром, грузовик с жесткой нерепестивной (грузовик с судами), грузовик с фургоном (как грузовик с холодильником, грузовик Thermos Van Truck Медицинский грузовик с перевозкой отказа, грузовик с блаженным оборудованием, грузовик, подвижный сцену, выполняющий грузовик и светодиодный грузовик и т. Д.), Пожарная борьба, полу-прицел, самосвальный грузовик, бетонное микшерское грузовик, грузовик с порошковым материалом, грузовик с краном, высокоэффективный грузовик, врушник Грузовик, транспортный грузовик с плоской кроватью и так далее. В соответствии с требованиями клиентов, известный хорошо известный бренд шасси класса II, такой как Dongfeng, Faw, Foton, Shacman, Sinotruk, Beiben, Jac, Isuzu, JMC, Hongyan, IVECO и т. Д. 8x4 может быть выбран с нашими специальными грузовиками