

Dongfeng Kingrun 12CBM Свежее молоко транспортировка грузовика

Основной технический параметр			
Наименование товара	Dongfeng Kingrun грузовик		
Весовой вес (кг)	16000	Тип вождения	4*2
Загрузка скорости (кг)	9000	негабаритный (мм)	8200 × 2480 × 3180
Вес у бордюра (кг)	6805	Ездить на сиденье (люди)	3
подход/выезд (°)	26/23	передняя/задняя подвеска (мм)	1205/2495
Ось №.	2	колесная база (мм)	4500
Вес оси (кг)	6000/10000	Максимальная скорость (км/ч)	90
Объем бака (МЗ)	13	Стандартные отсеки	3
Технический параметр шасси			
Модель шасси	EQ1141KJ	производитель	Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd
Бренд	Dongfeng	негабаритный (мм)	8455 × 2460 × 2610
Спецификация шин	10.00-20	Шина нет.	6
Стальная пружина №.	9/11+8	Передняя трасса (мм)	1940
Тип топлива	дизель	Задняя дорожка (мм)	1860
Стандарт выбросов	Евро III	Коробка передач	8 вперед, 1 обратный
кабина	153 плоских полтора ряда, роскошный Интерьер и сиденье, скользящая кабина, с гидроусилителем руля, состоянием воздуха для варианта		
Инженерная модель	Производитель двигателя	смещение (мл)	власть (кВт)
B190 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	140
описание			
1. Танк изготовлен из пищевой из нержавеющей стали и используется для транспортировки молока и других жидкая пища.Это безопасно и надежно. 2 Несколько резервуаров настроены на разгрузку материалов отдельно, которые могут Транспортируйте разнообразную жидкую пищу одновременно. 3, тепло Функция сохранения: подъем □ 1 °C температуры среды резервуара 24 часов в день. 4 Оснащен с помощью устройства для очистки картинок, легкая очистка внутри резервуара. 5 Стандартизированные детали удобны для технического обслуживания.			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com









● FACTORY SHOW ●



● BUSINESS PARTNER ●

