

Основной Спецификация			
Модель продукта и название	CSC52588GSSE Water Truck		
Валовой вес (кг)	25000	Тип вождения	6x4
Полезная нагрузка (кг)	15800	Общее измерение (мм)	9990x2480x3150
Вес у бордюра (кг)	9005	Сиденья такси	3
Подход/угол вылета (°)	23/10	Передняя/задняя подвеска (мм)	1245/3095
Ось №	3	Колесная база (мм)	4350+1300
Нагрузка оси (кг)	7000/18000	Максимальная скорость (км/ч)	85
Шасси Спецификация			
Модель шасси	EQ1258KB3GJ	Производитель	Dongfeng Motor Co., Ltd
Имя бренда	Dongfeng	Измерение (мм)	9360x2462x2880
Спецификация шин	10.00-20	Шина №	10
Стальная пружина номер	8/13	Фронтальная трасса (мм)	1940
Тип топлива	Дизель	Задняя дорожка (мм)	1860/1860
Стандарт выбросов	Евро 3	Передача инфекции	8 Передняя передача, 1 обратная передача
Такси	Роскошный Внутренняя отделка с Sleeper.		
Инженерная модель	Производитель двигателя	Смещение (мл)	Власть (кВт)
B210 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	155
Производительность			
Объем бака (м³)	От 20 до 25	Материал танка	Углеродистая сталь Q235
Модель водяного насоса	80QZF-60/90N	Поток водяного насоса (м³/ч)	60
Ширина полива (м)	≥14	Ассортимент водоснабжения (М)	≥28
Особенность и приложение			
<p>1). Предоставлено с высокой самообеспеченностью водяной насос, который характеризовал под высоким давлением и быстрым скоростным всасыванием.</p> <p>2). Предоставлено с передним, задним и боковым разбрызгиванием и высоким положением Спринклер и задняя рабочая платформа.</p> <p>3). Водяная пушка, установленная на рабочей платформе, может вращаться на 360 градусов и поток воды может быть отрегулирован в различную форму дождя. Есть прямая форма, сильный дождь, умеренный дождь и морозящий и т. Д. Макс. Диапазон может достигать 30 м.</p> <p>4). Предоставлено с помощью пожарной связи, проточных клапанов, экрана фильтра и воды Уровень.</p> <p>5). Поступив на запрос клиентов, кран, высокая рабочая платформа и Распылительная машина также может быть оснащена.</p> <p>6). В основном используется для мытья на городских дорогах, полива и озеленение Деревья, зеленые пояса и газон и пыль, полные строительных площадок.А также Используется для доставки питьевой воды, борьбы с огнем и т. Д.</p>			

Dongfeng 15M3 поставщик ценой на грузовики с водными банками Китай

Изображение, как ниже:









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com