

Главным образом спецификация				
Модель продукта и название	EQ1070TJ9AD3 Водный танк боевые пожарная машина			
Вес брутто (кг)	7450	Тип вождения	4x2	
Полезная нагрузка (кг)	2000	Габаритные размеры (мм)	6850X2285X2930	
Снаряженная масса (кг)	5000	Кабина сиденья	6	
Подход / угол вылета (°)	20/13	Передние / задние зависания (мм)	1180/1815	
Ось №	2	Колесная база (мм)	3800	
Нагрузка на ось (кг)	3050/4400	Максимальная скорость (км / ч)	90	
спецификация шасси				
модель шасси	EQ1070TJ9AD3	производитель	Dongfeng Motor Co., Ltd	
Имя бренда	Dongfeng	Размеры (мм)	6695 × 2285,2180 × 2350,2475	
Шины Спецификация	8.25-16	Шины Нет.	6	
Сталь номер весна	11/9 + 7,8 / 10 + 7	Передняя базовая дорожка (мм)	1835,1750	
Тип топлива	дизель	база Колея задних колес (мм)	1640,1586	
Помехоэмиссия	Евро 3	коробка передач	5 вперед передача, 1 передача заднего хода	
Такси	Четыре открытия двери и вся плоская кабина с двойным строка, вся стальная рама и сварки конструкция с дополнительным условием воздуха.			
Инженерная модель	фирма по производству двигателей	Объем (мл)	Мощность (кВт)	Мощность (л.с.)
CY4102-E3C	Dongfeng Чаоян Chaochai Power Co., Ltd	3856	91	124
Бак для воды производительность пожаротушения грузовик				
Объем бака для воды (л)	4000			
Огонь монитор	Модель пожарной монитор PS30, Уровень вращения на 360°, Максимальная высота +45°, Максимальный угол депрессии -15°, Скорость потока: 30L / S, диапазон≥50m / 1.0MPa			
Пожарный насос	Модель: CB10 / 30 Расход: 30л / с Давление: 1.0MPa			
Резервуар для воды пожарная машина Характеристика				

.The Бак для воды пожаротушения грузовик в основном состоят из кабины, вода бак, водяной насос дом, оборудование коробки, водяной насос, а также на входе и воды на выходе системы, огонь монитор, электронный аварийная сигнализация, сигнальная лампа etc.parts.

В.The Полное распределение грузовика делится на три parts.The передняя часть пассажирских room.The Средняя часть насоса house.The задняя часть грузовик body.The передняя часть кузова автомобиля является бак для воды, задняя часть оборудование коробка.

СОна имеет характеристику высокой мощности, высокой скорости и большой несущей жидкости емкость etc.It принимается расширенный cab.With сиденье с комфортом и централизованное управление, простота в обслуживании,

Д.it широко используется в пожарной охраны общественной безопасности, нефти химическая промышленность, заводы и шахты предприятия и порты, терминалы и другие места, чтобы сохранить большой нефти огня и общего материального огня в большой и средних cities.It является идеальным большой противопожарного оборудования.

Dongfeng 4000Liter Fire Truck Изображение







www.chinatrucksupplier.com



www.chinatrucksupplier.com

Пожарная машина Операция изображение



Пожарная машина наливом вывезенных



www.chinatrucksupplier.com

www.chinatrucksupplier.com

