## Техническая спецификация

Основная спецификация						
Модель продукта и название	EQ1258KB3GJ Грузовик с водой					
Валовой вес (кг)	25000	Тип вождения			6x4	
Полезная нагрузка (кг)	15800	Общее измерение (мм)			9950x2490x3350	
Вес у бордюра (кг)	9005	Сиденья такси			3	
Подход/угол вылета (°)	28/10	Передняя/задняя подвеска (мм)			1245/3055	
Ось №	3	Колесная база (мм)			4350+1300	
Нагрузка оси (кг)	7000/18000	Максимальная скорость (км/ч)			85	
Спецификация шасси						
Модель шасси	EQ1258KB3GJ	Производитель		Dongfeng Motor Co., Ltd		
Имя бренда	Dongfeng	Измерение (мм)		9360x2462x2880		
Шина Спецификация	10.00-20	Шина Нет.			10	
Стальная пружина номер	8/13,8/12	Фронтальная трасса (мм)			1940	
Тип топлива	Дизель	Задняя дорожка (мм)			1860/1860	
Стандарт выбросов	Евро 3	1 -		а инфекции	8 Передняя передача, 1 обратная передача	
Такси	Роскошный интерьер Обрезка с приборной панелью и кондиционером, спящим.					
Инженерная модель	Производитель двигателя			Смещение (мл)		Власть (кВт)
B210 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd			5900		155
Производительность						
Объем бака (м³)	20 (20 000 литра)		Материал танка			Углеродистая сталь Q235
Модель водяного насоса	80QZF-60/90N		Поток водяного насоса (м³/ч)			60
Ширина полива (м)	≥14			ортимент оснабжения	(M)	≥28

## Функция и приложение

- **1).**Оснащен с высокой мощностью самостоятельно Водяной насос, который охарактеризовано под высоким давлением и быстрым скоростным всасыванием.
- 2).Оснащен спереди, задней и боковой разбрызгивателями и высоким положением Спринклер и задняя рабочая платформа.
- **3).**Водяная пушка, установленная на рабочей платформе, может вращаться на 360 градусов и поток воды может быть отрегулирован в различную форму дождя. Есть прямая форма, сильный дождь, умеренный дождь и моросящий и т. Д. Макс. Диапазон может достигать 30 м.
- 4). Оснащен огненной связью, проточными клапанами, экраном фильтра и водой Уровень.
- **5).**Согласно запросу клиентов, кран, высокая рабочая платформа и Распылительная машина также может быть оснащена.
- **6).**В основном используется для мытья на городских дорогах, полива и озеленение на Деревья, зеленые пояса и газон и пыль, полные строительных площадок. А также Используется для доставки питьевой воды, борьбы с огнем и т. Д.

## Dongfeng 6x4 20000liter Take Track Truck

Изображение грузовика с водой















