□□ Основные технические характеристики						
Модель продукта, название CLW5090JSQ3 Грузовик с краном						
Полная масса (кг)	9495		ождения	4 x 2		
Полезная нагрузка (кг)	4200		кабина сиденья (человек)		3	
Снаряженная масса (кг)	5100		Габаритные размеры (мм)		7995 × 2440 × 3100	
,	22/11 Вставка внутренний размер (мм)			5100 × 2150 × 550		
Подход / угол вылета (°)			, ,			
Количество осей	2		іние / задние ания (мм)	1180/2415		
Нагрузка на ось (кг)	3440/6055		Колесная база (мм)		4400	
Максимальная скорость (км / ч)	90 км / ч					
□ Технические характеристики шасси						
модель шасси	EQ1090TJ12D5	Имя (Имя бренда		Dongfeng	
производитель	Dongfeng Motor Corporation	Шин	Шины No.		6	
Подход / угол вылета (°)	22/11	спец	спецификация шин		8.25-16	
Сталь номер весна	11/13 + 8	Коле (мм)	я передних ко	1770		
Тип топлива	дизель	Коле	Колея задних колес (мм)		1602	
Помехоэмиссия	Euro III	коро	коробка передач		5 передач	
Кабина	Синий (другие цвета доступны), квартира, роскошный интерьер салона и сидений, с воздухом кондиционер.					
Инженерная модель	фирма по производству двигателей	Объем (мл)			Мощность (кВт)	
YC4E140-33	Гуанси Yuchai Machinery Ltd	Co., 4260			105	
□□ Кран спецификация	•				•	
модель крана	SQS84 / SQS100	бренд	ренд Кран ХС			
Тип Кран	Телескопическая стрела	Масса	асса крана (кг) 1220			
Максимальный подъемный вес (кг)	4000		высота подъема Макс (м)		10 / 11,5	
Рабочий радиус (м)	7,93 / 9,4		способ работы		Управление высокого сиденья / контроль со стороны	
Количество оружия	3/4	Outrigo	Outrigger (шт)			
	l	, ,	· ,	2/4		

Грузовик состоит из шасси, коробки, коробки отбора мощности и кран, достигая грузового подъема и перемещения через гидравлический подъема и телескопическая система. В общем, Н-типа аутригеров оборудован для того чтобы реализовать свой стабильность. Для дальнейшего укрепления стабильности грузовика, задний аутригеров также могут быть оборудованы, если клиент требует. Грузовик может 360° непрерывное вращение.









Пожалуйста, обратите внимание, мы можем обеспечить прямой стрелой крана и складной кран в соответствии с

требование к клиентов. И кран также может быть оборудован на бортовой грузовик для перевозки строительная техника, как экскаватор, фронтальный погрузчик, жатвы ЭСТ undisassemble машины.



























