

Основные технические характеристики

модель продукта, имя	ZB5220JSQPF Грузовик с краном		
Полная масса (кг)	21600	Тип вождения	6 x 2
Полезная нагрузка (кг)	11105	кабина сиденья (человек)	3
Снаряженная масса (кг)	10300	Габаритные размеры (мм)	10210×2500×3470
Подход / угол вылета (°)	25/15	Вставка внутренний размер (мм)	6800×2300×800
Количество осей	3	Передние / задние зависания (мм)	1250/2450
Нагрузка на ось (кг)	5380/5420/10800	Колесная база (мм)	1860 + 4650
Максимальная скорость (км / ч)	90		

Технические характеристики шасси

модель шасси	ZB1220DPQ1F	Имя бренда	T-KING
производитель	Шаньдун Tangjun Ouling Автомобили Производство Co., Ltd	Шины No.	8
Подход / угол вылета (°)	25/17	спецификация шин	9.00R20
Сталь номер весна	11/11/12+9	Колея передних колес (мм)	1912/1912
Тип топлива	дизель	Колея задних колес (мм)	1864
Помехоэмиссия	Euro III	коробка передач	9 передач
Кабина	Плоский кабина, роскошный внутренняя отделка, сиденье и спальное место. с усиленным рулевым механизмом, кондиционер может быть оборудованы, если клиент требует.		
Инженерная модель	фирма по производству двигателей	Объем (мл)	Мощность (кВт)
YC4E160-42	Гуанси Yuchai машины CO., LTD	4260	118

спецификация Кран

модель крана	SQS157	бренд Кран	XCMG
Тип Кран	Телескопическая стрела крана	Масса крана (кг)	2450
Максимальный вес подъема(кг)	6300	Максимальная высота подъема(м)	11 / 12,8
Рабочий радиус (м)	9/11	способ работы	Управление высокого сиденья / контроль со стороны
Количество оружия	3/4	Outrigger (шт)	2/4

функции

Грузовик состоит из шасси, коробки, коробки отбора мощности и кран, достигая грузового подъема и перемещения через гидравлический подъема и телескопическая система. В общем, H-типа аутригеров оборудован для того чтобы реализовать свой стабильность. Для дальнейшего укрепления стабильности грузовика, задний аутригеров также могут быть оборудованы, если клиент требует. Грузовик может 360 ° непрерывное вращение.

T-KING 6300 кг Кран-манипулятор

Изображение продукта:



