

Техническая спецификация

Основная спецификация			
Модель продукта и название	EQ1060TJ20D3 Водный грузовик		
Валовой вес (кг)	6495	Тип вождения	4x4
Полезная нагрузка (кг)	3100	Общее измерение (мм)	5990 × 1950 × 2300
Вес у бордюра (кг)	3265	Сиденья такси	2,3
Подход/угол вылета (°)	15/12	Передняя/задняя подвеска (мм)	1032/1658
Ось №	2	Колесная база (мм)	3300
Нагрузка оси (кг)	2470/4025	Максимальная скорость (км/ч)	95
Спецификация шасси			
Модель шасси	EQ1060TJ20D3	Производитель	Dongfeng Motor Co., Ltd
Имя бренда	Dongfeng	Измерение (мм)	5820 × 1940 × 2080
Шина Спецификация	7.00-16	Шина Нет.	6
Стальная пружина номер	8/9+5	Фронтальная трасса (мм)	1506
Тип топлива	Дизель	Задняя дорожка (мм)	1466
Стандарт выбросов	Евро 3	Передача инфекции	5 Передняя передача, 1 обратная передача
Такси	Один ряд, роскошный внутренняя отделка и рулевое управление. Состояние воздуха необязательно.		
Инженерная модель	Производитель двигателя	Смещение (мл)	Власть (кВт)
CY4102-C3F	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd	3856	70 (95 л.с.)
Производительность			
Объем бака (м³)	От 4 до 5 (от 4000 до 5000 литров)	Материал танка	Углеродистая сталь Q235
Модель водяного насоса	65qz40/45	Поток водяного насоса (м³/ч)	40
Ширина полива (м)	≥14	Ассортимент водоснабжения (М)	≥28
Функция и приложение			

- 1). Оснащен с высокой мощностью самостоятельно Водяной насос, который охарактеризовано под высоким давлением и быстрым скоростным всасыванием.
- 2). Оснащен спереди, задней и боковой разбрызгивателями и высоким положением Спринклер и задняя рабочая платформа.
- 3). Водяная пушка, установленная на рабочей платформе, может вращаться на 360 градусов и поток воды может быть отрегулирован в различную форму дождя. Есть прямая форма, сильный дождь, умеренный дождь и морозящий и т. Д. Макс. Диапазон может достигать 30 м.
- 4). Оснащен огненной связью, проточными клапанами, экраном фильтра и водой Уровень.
- 5). Согласно запросу клиентов, кран, высокая рабочая платформа и Распылительная машина также может быть оснащена.
- 6). В основном используется для мытья на городских дорогах, полива и озеленение на Деревья, зеленые пояса и газон и пыль, полные строительных площадок. А также Используется для доставки питьевой воды, борьбы с огнем и т. Д.

Dongfeng DFAC 5000liter небольшой водный грузовик

Изображение водного грузовика











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773

Email: brenda@clwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com