

Техническая спецификация

Основная спецификация			
Модель продукта и название	DFL1120B3 Water Truck		
Валовой вес (кг)	12495	Тип вождения	4x2
Полезная нагрузка (кг)	6500	Общее измерение (мм)	7250 × 2470 × 2760
Вес у бордюра (кг)	5800	Сиденья такси	3
Подход/угол вылета (°)	18/16	Передняя/задняя подвеска (мм)	1430/2020,1430/2170
Ось №	2	Колесная база (мм)	4500
Нагрузка оси (кг)	4000/8495	Максимальная скорость (км/ч)	100
Спецификация шасси			
Модель шасси	DFL1120B3	Производитель	Dongfeng Motor Co., Ltd
Имя бренда	Dongfeng	Измерение (мм)	7090 × 2370 × 3400
Шина Спецификация	9.00-20	Шина Нет.	6
Стальная пружина номер	7/9+6	Фронтальная трасса (мм)	1880
Тип топлива	Дизель	Задняя дорожка (мм)	1800
Стандарт выбросов	Евро 3	Передача инфекции	6 Передняя передача, 1 обратная передача
Такси	D530 FLAT. ОДИН И КАБИТЕЛЬ PLAT HALLY, ELECTRIC регулятор окон, Центральный замок двери управления и PXD-B Приборная панель с кондиционером.		
Инженерная модель	Производитель двигателя	Смещение (мл)	Власть (кВт)
ISB180-40	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	132 (180 л.с.)
Производительность			
Объем бака (м³)	8 (8000liter)	Материал танка	Углеродистая сталь Q235
Модель водяного насоса	80QZF-60/90N	Поток водяного насоса (м³/ч)	60
Ширина полива (м)	≥14	Ассортимент водоснабжения (М)	≥28
Функция и приложение			
1).Оснащен водяным насосом с высокой мощностью, который характеризуется высоким давлением и быстрой скоростью всасывания. 2).Оснащен спереди, задней и боковой разбрызгивателями и высоким положением Спринклер и задняя рабочая платформа. 3).Водяная пушка, установленная на рабочей платформе, может вращаться на 360 градусов и поток воды может быть отрегулирован в различную форму дождя. Есть прямая форма, сильный дождь, умеренный дождь и морозящий и т. Д. Макс. Диапазон может достигать 30 м. 4).Оснащен огненной связью, проточными клапанами, экраном фильтра и водой Уровень. 5).Согласно запросу клиентов, кран, высокая рабочая платформа и Распылительная машина также может быть оснащена. 6).В основном используется для мытья на городских дорогах, полива и озеленение на Деревья, зеленые пояса и газон и пыль, полные строительных площадок.А также Используется для доставки питьевой воды, борьбы с огнем и т. Д.			

Dongfeng Kingrun 12000LITE TACK TACK TURC

Изображение грузовика с водой









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-1860722773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com