Dongfeng Kinland 6x4 Транспортный грузовик с топливом

<таблица класса = "msonormaltable" border = "1" cell-spacing = "0" style = "Border-Collapse: коллапс; mso-table-layout-alt: фиксированный; граница: нет; MSO-Border-Left-ALT: 0,5000PT Solid Windowtext; MSO-Border-Top-ALT: 0,5000PT Solid Windowtext; MSO-грамотный правый ALT: 0,5000PT Solid WindowText; MSO-BORDEM-BOTTOM-ALT: 0,5000PT SOLID Windowtext; MSO-Border-ININSIDEH: 0,5000PT SOLID Windowtext; MSO-Border-INSIDEV: 0,5000PT Solid WindowText; MSO-Padding-ALT: 0,0000PT 5,4000PT 0,0000PT 5,4000PT; ">

Основной технический параметр

Наименование товара

CLQ5250GYY3 Транспортный грузовик

Вес брутто(Кг)

24900

Тип вождения

6*4

Скорость загрузки(Кг)

14200

негабаритный(мм)

10400 × 2490 × 3350

Бордюр(Кг)

10505

Сиденье кабины(человек)

3

подход/отправление(°)

29/16

передний/задний подвес(мм)

1250/3050

Ось №.

3

колесная база(мм)

4350+1300

Вес оси(Кг)

7000/17900 (2 оси)

максимальная скорость(Км/ч)

80

Технический параметр шасси

Модель шасси

DFL1250A8

Название шасси

грузовик□второй□

бренд

Dongfeng

производитель

Dongfeng Motor Co., Ltd

негабаритный(мм)

11700 × 2470 × 2850

Шина нет.

10

подход/отправление(°)

32/19

Спецификация шин

10.00-20

Стальная пружина №.

9/10

Передняя трасса(мм)

1960

Тип топлива

дизель

Задний трек(мм)

1860/1860

Стандарт выбросов

Евро III

Коробка передач

8 вперед, 1 обратный

Инженерная модель

Производитель двигателя

смещение(ML)

власть(KBт)

C260 33

Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd

6170

190

производительность

Объем бака（L/м³）

25

Материал танка

Q235 углеродистая сталь

Транспортная среда

Бензин или дизель

описание

Благодаря нескольким перегородкам в баке, бак имеет преимущества высокой интенсивности, стабильности, транспортировки безопасности и т. Д.

Согласно потребностям пользователей, бак может быть спроектирован как один отсек или несколько отсеков для содержания различных масел.

C.ccording to Потребности пользователей, сторона или задняя часть резервуара могут быть установлены от 1 до 3 самостоятельных клапановАнкет

Изображение продукта:

ОГНЕО ПАСНО
Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

ОГНЕОПАСНО
Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

ОГНЕО ПАСНО
Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com