

Основные технические параметры				
наименование продукции	Dongfeng зажиточных закусочная на колесах			
GVW (кг)	1990	Номинальный вес (Кг)	300	
Снаряженная масса (кг)	1560	Кабина сиденья (человек)	2	
Общие размеры(Мм)	4850×1810× 2560	Размер шкафа (мм)	2600x1550x1500	
Подход / угол вылета (°)	37/13	F / R свес (мм)	590/1500	
Количество осей	2	Колесная база(Мм)	2760	
Нагрузки на ось (кг)	960/1030	Максимальная скорость (км / ч)	110	
Шасси Технические параметры				
модель шасси	EQ1021TFJ53	Имя Шасси		
марка	Dongfeng	производитель	Dongfeng зажиточных автомобиль CO., LTD	
спецификация шин	165 / 70R14	Количество шин	4	
FRont основание дорожки (мм)	1310	база Колея задних колес (мм)	1310	
Тип топлива	бензин	Помехоэмиссия	Евро V	
gearbox	5 передач вперед и 1reverse			
Такси	Однорядные, левый руль			
Инженерная модель	двигатель Manufacturer	Displacement (Мл)	Максимум мощность (кВт)	Максимальная Лошадиная сила(Л.с.)
BG10-07	Чунцин YKAC Хуайхай Power Co. Ltd	1012	51	70
Configuration Инструкции :	Тон отсеков изготовлен из стального листа холоднокатаной или стеклопластика материал , тон отсеков с функцией теплоизоляции, и пол сделаны из Skidproof, водонепроницаемый и износостойкий алюминий клетчатый пластины ; В верхней части отсеков закрыт и не может открыть , А левая и правая сторона и задняя может быть расширена и есть торговый автомат бар на левой и правой стороне. Внутренние отсеки установки со светодиодными прожекторами вендинговых или две колонки прожектора (5шт / колонка), верхний вытяжной вентилятор, мегафон, главный выключатель, интерфейс USB, большого пространства шкафчика; Снаружи отсеков установлены два динамика, 105А батареи, 220V внешний интерфейс питания, шнур 15м внешний источник питания, телескопическая педали грузовика; различные цвета кожи грузовик и наклейки не являются обязательными.			
Дополнительная настройка:	яnternal отсеки оборудования могут быть настроены в соответствии с требованиями пользователя, таких как генератор / морозильник / холодный напиток машины / стенд стенд / плита, и т.д .; левые и правые части корпуса камеры могут выбирать различные структурные формы боковой панели: продающие окна могут быть также выбранные на любой стороне тела грузовика в соответствии с требованиями заказчика, в нижней части доски можно развернуть, чтобы расширить грузовое пространство в вендинг операции; оконное стекло скольжения можно также по обе выбранные стороне корпуса отсеков. Задняя дверь отсека может выбрать одну открытую дверь, двойной плоский открытую дверь или поднимаемых дверь. стороны обеих камер 'и задняя дверь может быть факультативным реклама стекла ролик светлая коробка или светодиодный экран. Грузовик крыша может выбрать верхний кондиционер, держатель багажа, левой и правой стороны могут выбрать зонтика, хвост может выбрать ползать по лестнице.			

Dongfeng многофункциональный мини мобильный грузовик пицца

1. Изображение вниз, как показывают оборудование:



远洋专汽
Ocean-Auto

Sale the best truck





Sale the best truck



www.chinatrucksupplier.com



远洋专汽
Ocean-Auto

Sale the best truck





Sale the best truck



www.chinatrucksupplier.com



Sale the best truck





Sale the best truck



www.chinatrucksupplier.com



远洋专汽
Ocean-Auto

Sale the best truck



www.chinatrucksupplier.com