

Основная спецификация			
Модель продукта и название	DFS5160GLJ водный грузовик		
Валовой вес (кг)	16500	Тип вождения	6x6
Полезная нагрузка (кг)	8020	Общее измерение (мм)	8450 8385 × 2470 × 3650
Вес у бордюра (кг)	8285	Сиденья такси	3
Подход/угол вылета (°)	38/24,35/24	Передняя/задняя подвеска (мм)	1450/2250,1385/2250
Ось №	3	Колесная база (мм)	3500+1250
Нагрузка оси (кг)	4200/6150/6150	Максимальная скорость (км/ч)	95
Спецификация шасси			
Модель шасси	DFS5160GLJ	Производитель	Dongfeng Motor Co., Ltd
Имя бренда	Dongfeng	Измерение (мм)	7500,7565 × 2470 × 2740 2850
Спецификация шин	12.5r20	Шина №	6
Стальная пружина номер	10/12	Фронтальная трасса (мм)	1916
Тип топлива	Дизель	Задняя дорожка (мм)	1876
Стандарт выбросов	Евро 4	Передача инфекции	6 Передняя передача, 1 обратная передача
Такси	T260 половина кабины, Роскошная внутренняя отделка с сиденьями, спящим и рулевым управлением. необязательно.		
Инженерная модель	Производитель двигателя	Смещение (мл)	Власть (кВт)
B190 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	140
Производительность			
Объем бака (м³)	10 (10000Liters)	Материал танка	Углеродистая сталь Q235 или нержавеющей сталь
Модель водяного насоса	80QZF-60/90N	Поток водяного насоса (м³/ч)	60
Ширина полива (м)	≥14	Ассортимент водоснабжения (М)	≥28
Функция и приложение			

- 1). Предоставлен с высокой мощностью водяной насосы самообладания, который характеризуется высоким давлением и быстрым скорость всасывания.
- 2). Предоставлено с передним, задним и боковым разбрызгиванием и высоким положением Спринклер и задняя рабочая платформа.
- 3). Водяная пушка, установленная на рабочей платформе, может вращаться на 360 градусов и поток воды может быть отрегулирован в различную форму дождя. Есть прямая форма, сильный дождь, умеренный дождь и морозящий и т. Д. Макс. Диапазон может достигать 30 м.
- 4). Предоставлено с помощью пожарной связи, проточных клапанов, экрана фильтра и воды Уровень.
- 5). Поступив на запрос клиентов, кран, высокая рабочая платформа и Распылительная машина также может быть оснащена.
- 6). В основном используется для мытья на городских дорогах, полива и озеленение Деревья, зеленые пояса и газон и пыль, полные строительных площадок.А также Используется для доставки питьевой воды, борьбы с огнем и т. Д.

Dongfeng Water Tack Truck Truck 10000liter Image





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com