

Техническая спецификация

Основная спецификация			
Модель продукта и название	CLW5251GSS3 Водный грузовик		
Валовой вес (кг)	25000	Тип вождения	6x4
Полезная нагрузка (кг)	15800	Общее измерение (мм)	9950x2490x3350
Вес у бордюра (кг)	9005	Сиденья такси	3
Подход/угол вылета (°)	28/10	Передняя/задняя подвеска (мм)	1245/3055
Ось №	3	Колесная база (мм)	4350+1300
Нагрузка оси (кг)	7000/18000	Максимальная скорость (км/ч)	85
Спецификация шасси			
Модель шасси	EQ1258KB3GJ	Производитель	Dongfeng Motor Co., Ltd
Имя бренда	Dongfeng	Измерение (мм)	9360x2462x2880
Шина Спецификация	10.00-20	Шина Нет.	10
Стальная пружина номер	8/13,8/12	Фронтальная трасса (мм)	1940
Тип топлива	Дизель	Задняя дорожка (мм)	1860/1860
Стандарт выбросов	Евро 3	Передача инфекции	8 Передняя передача, 1 обратная передача
Такси	Роскошный интерьер Обрезка с приборной панелью и кондиционером, спящим.		
Инженерная модель	Производитель двигателя	Смещение (мл)	Власть (кВт)
B210 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	155
Производительность			
Объем бака (м³)	20 (20 000 лейсов)	Материал танка	Углеродистая сталь Q235
Модель водяного насоса	80QZF-60/90N	Поток водяного насоса (м³/ч)	60
Ширина полива (м)	≥14	Ассортимент водоснабжения (М)	≥28
Функция и приложение			

- 1). Оснащен с высокой мощностью самостоятельно Водяной насос, который охарактеризовано под высоким давлением и быстрым скоростным всасыванием.
- 2). Оснащен спереди, задней и боковой разбрызгивателями и высоким положением Спринклер и задняя рабочая платформа.
- 3). Водяная пушка, установленная на рабочей платформе, может вращаться на 360 градусов и поток воды может быть отрегулирован в различную форму дождя. Есть прямая форма, сильный дождь, умеренный дождь и морозящий и т. Д. Макс. Диапазон может достигать 30 м.
- 4). Оснащен огненной связью, проточными клапанами, экраном фильтра и водой Уровень.
- 5). Согласно запросу клиентов, кран, высокая рабочая платформа и Распылительная машина также может быть оснащена.
- 6). В основном используется для мытья на городских дорогах, полива и озеленение на Деревья, зеленые пояса и газон и пыль, полные строительных площадок. А также Используется для доставки питьевой воды, борьбы с огнем и т. Д.

Dongfeng 6x4 20000liter 4400 галлон.

Изображение грузовика с водой








Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com