

# Технический Спецификация

| Основная спецификация                                                                                                                             |                                                                      |                                |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| Модель продукта и название                                                                                                                        | CSC5081TQZBP Эвакуатор                                               |                                |                                          |
| Тип рулевого управления                                                                                                                           | LHD и RHD могут быть предложены                                      | Тип вождения                   | 4x2                                      |
| Валовой вес (кг)                                                                                                                                  | 8495                                                                 | Общее измерение (мм)           | 7480 × 2300 × 2490                       |
| Вес у бордюра (кг)                                                                                                                                | 5100                                                                 | Сиденья такси                  | 3                                        |
| Подход/угол вылета (°)                                                                                                                            | 22/11                                                                | Передняя/задняя подвеска (мм)  | 1120/2460                                |
| Ось №                                                                                                                                             | 2                                                                    | Колесная база (мм)             | 3800                                     |
| Нагрузка оси (кг)                                                                                                                                 | 3143/5352                                                            | Максимальная скорость (км/ч)   | 95                                       |
| Спецификация шасси                                                                                                                                |                                                                      |                                |                                          |
| Модель шасси                                                                                                                                      | BJ1089Vejea-FB                                                       | Производитель                  | Beiqi Foton Auto Co., Ltd                |
| Имя бренда                                                                                                                                        | Фотон                                                                | Измерение (мм)                 | 6725 × 2100 × 2280                       |
| Шина Спецификация                                                                                                                                 | 8.25R16                                                              | Шина Нет.                      | 6 и 1 (для запасного)                    |
| Стальная пружина номер                                                                                                                            | 9/11+7                                                               | Фронтальная грасса (мм)        | 1685,1665                                |
| Тип топлива                                                                                                                                       | Дизель                                                               | Задняя дорожка (мм)            | 1615                                     |
| Стандарт выбросов                                                                                                                                 | Евро 4                                                               | Передача инфекции              | 6 Передняя передача, 1 обратная передача |
| Такси                                                                                                                                             | Любой цвет как ваш запрос. Передобоизму и руля с состоянием воздуха. |                                |                                          |
| Инженерная модель                                                                                                                                 | Производитель двигателя                                              | Смещение (мл)                  | Власть (кВт)                             |
| ISF3.8S4R154                                                                                                                                      | Beiqi Foton Cummins Engine Co., Ltd                                  | 3760                           | 115 (156 л.с.)                           |
| Производительность                                                                                                                                |                                                                      |                                |                                          |
| Плоская длина (мм)                                                                                                                                | 5600                                                                 | Плоская ширина (мм)            | 2300                                     |
| Макс Фортбенд вес (тонна)                                                                                                                         | 4 (4000 кг)                                                          | Максимальный вес лифта (тонна) | 2 (2000 кг)                              |
| Транспортные аксессуары                                                                                                                           |                                                                      |                                |                                          |
| Учебные колеса, стальной проволочной веревки, <a href="#">повязка</a> В Аварийный лампа, Шины чехлы, Джек, запасное колес , инструменты драйверов |                                                                      |                                |                                          |

Foton 4x2 4 -тонной буксировочный грузовик на продажу  
Изображение эвакуатора



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clcwtruck.com](mailto:brenda@clcwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@ctclwtruck.com](mailto:brenda@ctclwtruck.com)





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



basic equipment

warning light



hydraulic winch



tow wheeler



operating valves



real towing device



washing hand tank



New type flat bed .  
has big friction  
force will make  
truck more safety .  
and the flatbed  
more lighter

Tilte angle flatbed truck



full sit ground flatbed truck

