

Основные технические параметры **			
Производственное название	Фотон -мороженое грузовик	GVW (кг)	2550
Оцененный вес (кг)	860	Общие размеры (мм)	4730 × 1780 × 2630
Вес у бордюра (кг)	1560	Размер шкафа (мм)	2900*1720*1810
Подход / угол вылета (°)	39/20	F/г свес (мм)	605/1055
Количество оси	2	Колесовая база (мм)	3070
Ос-нагрузка (кг)	700/1850	Максимальная скорость (км/ч)	115
Передача инфекции	5 направленных и 1 - й.	такси	Один ряд, слева руль
Технические параметры шасси □			
Модель шасси	BJ1036V5JV5-D1	Количество шин	4
Бренд	Фотон	Производитель двигателя	Foton Motor Co., Ltd
F/г Основная база (мм)	1338/1375	Спецификация шин	175r14lt 8pr
Тип топлива	бензин	Стандарт выбросов	Евро
Инженерная модель	LJ469Q-1AE9	Выхлоп (мл)/ власть (кВт)	1249/64

Foton Food Truck Suppliers China, грузовик с едой морожено

1. Обратите внимание на показ оборудования:







2. Mobile Food Truck - цветной и многофункциональный грузовик:







3. Foton Food Truck Suppliers China, грузовик с едой мороженого, кофейный грузовик - нанесение:

- Продажа закусок, фаст -фуд и корзин быстрого питания, которые вы создаете, может продать
- Кухонная тележка, которую вы можете приготовить для себя
- Которые вы можете продавать карты и телефон магазинов
- Помогите пост, в котором вы можете помочь всем
- Забронируйте магазин, какая газета, журнал и т. Д. Может продать
- Жилье - это поездка, когда вы или джип
- Ключ к вашему клиентскому магазину Repare

4. Foton Food Truck Suppliers China, грузовик с едой с мороженым, грузовик с кофейной едой --- Стандартная конфигурация:

Внешнее корпус с пищевым грузовиком представляет собой стекловолокно, промежуточный промежуток для теплоизоляции и огненной изоляции, а внутренняя поверхность-это нержавеющая сталь, общая толщина составляет 55 мм-60 мм;и пол, изготовленный из скидного, водонепроницаемой и износостойкой клетчатой пластины;Верхняя часть отсеков закрыта и не может открыться, но левая и правая сторона и задняя часть может быть расширена, а на левой и правой стороне есть торговый бар.Внутренние отсеки установлены с прожектором светодиода или двумя столбцами (5 шт. / Столб), верхним выхлопным вентилятором, мегафоном, главным коммутатором, интерфейсом USB, большом шкафчиком пространства;На внешней стороне отсеков установлен два громкоговорителя, 220V внешний интерфейс источника питания, 15 -метровый внешний шнур питания, телескопическая педали для грузовика, бак для сточных вод, электрический шкаф, мастер -выключатель питания, наборы инструментов, шкаф, различные цвета грузовика и наклейки на кожу.необязательный .

