Основная спецификация						
Модель продукта и название			HLQ5020XLCB Грузовик холодильника			
Весовой вес (кг)		187		Тип вождения		4x2
Полезная нагрузка (кг)		495	5	Общее измерение	е (мм)	4695 × 1600 × 2400
Вес у бордюра (кг)		125	50	Сиденья кабины		2
Подход/угол вылета (°)			28,24/28	Передняя/задняя подвеска (мм)		895/1100
Ось №		2		Колесная база (мм)		2700
Нагрузка оси (кг)		780	)/1095	Максимальная скорость (км/ч)		90
Спецификация шасси						
Модель шасси	BJ1020V3	ВЈ1020V3JV2-Х Произ				Beiqi Foton Auto Co., Ltd
Имя бренда	Фотон			Измерение (мм)		4435 × 1505 × 1760
Спецификация шин	165/70R1	3LT		Шина №		4
Стальная пружина номер	-/5,-/6			Фронтальная трасса (м	м)	1260
Тип топлива	Бензин За			адняя дорожка (мм)		1340
Стандарт выбросов	Евро 4			ередача инфекции		5 Передняя передача, 1 обратная передача
Такси	1500 cing	1500 cingle ряд, роскошные интерьеры и сиденья				
Инженерная модель	Производ	Производитель двигателя			Смещение (мл)	Власть (кВт)
LJ465Q-2AE	Лючжоу	Лючжоу Компания с ограниченной ответственностью 1051			1051	45(61HP)
Производительность						
Ван размер тела(мм) 2550*14:		2550*1410*149	0*1490 Грузоподъемность (тонна)		0,6-1,5 т	
Самая низкая температура охлаждения (°C) -5 °C к -1						
<b>^</b>						

Функция и приложение

Трузових холодильника - это закрытый фургон, который используется для перевозки замороженных или свежих товаров.Этот грузовик состоит из шасси автомобиля, Полиуретановый изоляционный фургон, охлаждение и рекордер температуры.Обычно используется для транспортировки замороженных продуктов, молочных продуктов, овощные и фруктические и вакцинные лекарства и т. Д. Для особых требований грузовиков, таких как перевозка мяса, ихЕшьте крючок, алюминиевый сплав направляющий рельс и слоты вентиляции и т. Д. Детали могут быть выбраны и установлены.

## Foton ReFrigerator Truck















