

Техническая спецификация:

□ Основной Характеристики □			
Продукт модель/имя	JDF5051JGKQ41 Высокая эксплуатационная грузовик		
Валовой Вес автомобиля (кг)	5330	Водить машину тип	4 x 2
Бордюр Вес (кг)	5005	Общий измерение (мм)	6790×1990×3150
Подход/угол вылета (°)	24/13	такси места (человек)	2+3
Число оси	2	Передний задний подвес (мм)	1015/1975
Ось нагрузка (кг)	1590/3740	Колесная база (мм)	3360
Макс скорость (км/ч)	95		
□ Шасси Характеристики □			
Шасси модель	QL10703HWRY	Производитель	Цинлинг Motors Company Limited
Бренд имя	Исузу	Общий измерение (мм)	5900 x 1880 x 2220
Шина Спецификация	7.00-16	Шины Нет.	6+1 (запасной шина)
Сталь Весенний номер	8/6+5	Передний Трек (мм)	1504
Топливо тип	Дизель	Задний Трек (мм)	1425
Эмиссия стандартный	Евро IV	Передача инфекции	MSB 5 Передовые шестерни, 1 обратная передача
Кабина	Двойная кабина, роскошная интерьерная отделка и сиденье, С рулевым управлением, кондиционером, USB -интерфейсным радио.		
Инженерная модель	Производитель двигателя	Смещение (мл)	Власть (кВт)
4JB1CN	Qingling Isuzu (Chongqing) Engine Co., Ltd	2771	72 (98 HP)
□ Большая высота Операция производительность □			
Макс Рабочая высота (мм)	12-16		
Рейтинг нагрузка на платформу (кг)	200		
Эффективный подъемный вес (кг)	1000		
□ Большая высота Функции операционного грузовика □			
<p>Высокая эксплуатация Вид специального автомобиля, который транспортирует работников и инструменты в воздушную работа.Оборудованное рабочее устройство как на рабочей платформе, так и на ротари Сиденье, это может быть запуск / остановка двигателя дистанционного управления, высокая / низкая скорость.С использованием Электрогидравлический пропорциональный клапан для управления подъемной рукой хорош стабильность.Подъемная рука может непрерывно вращаться на 360 °.Через ссылку Механизм для выполнения уровня канавки, управляемый аварийный насос упал канавки для работы Когда основной насос не стерж, с ночным освещением может поднять тяжелые предметы.А Autrigger может разделить и регулировать, чтобы достичь выравнивания транспортных средств на неровных дорога.Он широко используется в электричестве, уличном освещении, муниципальном, ландшафт, коммуникации, аэропорты, создание (ремонт) корабль, транспорт, Реклама, фотография и другие воздушные работы.</p>			

Isuzu 100p двойной кабины 12-16 м воздушная платформа
Рабочая грузовик

Изображение продукта:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com




Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com





PRODUCT DETAILS





Our Package



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773

Email: brenda@clclwtruck.com

