

## JAC 5T Compress Marcage Truck

Основная спецификация			
Наименование товара	Htw5080zysjh сжатие мусоровочного грузовика		
Весовой вес (кг)	8280	Объем бака (МЗ)	8
Вес (кг)	2285,2085,1935	негабаритный (мм)	6950,7200,7350,7050 × 2280 × 2680
Вес у бордюра (кг)	5800,6000 6150	Размер шкафа (мм)	×
Сиденье в салоне (люди)	3	Коэффициент использования полезной нагрузки	
приближающийся/угол отъезда (°)	24/13	передняя/задняя подвеска (мм)	1085/2050,1110/2025
ось	2	колесная база (мм)	3815
Вес оси (кг)	3000/5280	Максимальная скорость (км/ч)	100
Спецификация шасси			
Модель шасси	HFC1081P91K1C5ZV	Название шасси	Грузовик (второе)
Название торговой марки	JAC	производитель	Anhui Jac Motor Co., Ltd
Спецификация шин	7.50r16lt 14pr, 8.25r16lt 14pr	Шина нет.	6
приближающийся/угол отъезда (°)	24/13		
Стальная пружина №.	8/6+6	Форнг -трек (мм)	1685
Тип топлива	дизель	Задняя дорожка (мм)	1600
Стандарт выбросов	Евро		
Инженерная модель	производитель	смещение (мл)	власть (кВт)
WP3Q130E50	Weichai Power Yangzhou Engine Co., Ltd	2970	96
функция	<p>1 <input type="checkbox"/> Can Выберите 240L (Одиночный мусорное ведро <input type="checkbox"/> Двойное корзины) или 360L <input type="checkbox"/> 660L <input type="checkbox"/> 1100L Стандартный механизм подъема и оборота мусорного ведра <input type="checkbox"/> может Также выберите наземный бункер и другие виды механизма загрузки.</p> <p>2 <input type="checkbox"/> с ручной и автоматические два набора метода управления, оператор может управлять в салон, в средней стороне или задней части грузовика, очень удобный и эффективный.</p> <p>3 <input type="checkbox"/> с Рабочее устройство кнопки останова экстренного торможения <input type="checkbox"/></p> <p>4 <input type="checkbox"/> мусор Тело Использование рамки, элегантная, сильная структура, большая эффективная мощность.</p> <p>5 <input type="checkbox"/> Оборудование со специальной коробкой для сбора, сточные воды прямо в резервуар для канализации в процесс сжатия, который эффективно предотвращает вызванное второе загрязнение по утечкам сточных вод.</p> <p>Через Дизайн гидравлической системы, грузовик достигает функции двустороннего мусора сжатие, то есть улучшение сжимаемости, установить коэффициент сжатия До 1: 2,5 мусор может достигать более 600 <input type="checkbox"/> 800 кг <input type="checkbox"/> МЗ После сжатия.</p>		

Справочные картинки





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clcwtruck.com](mailto:brenda@clcwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clcwtruck.com](mailto:brenda@clcwtruck.com)





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brende@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607822773 Email: [brenda@clciwtruck.com](mailto:brenda@clciwtruck.com)

# FACTORY SHOW



BUSINESS PARTNER

