

Техническая спецификация

Пункт	Ед. изм	Спецификация
Наименование товара		CSC5060JGKJ16 высотный грузовая машина
модель шасси		JX1060TSG24
Вес брутто	кг	5835
Снаряженная масса	кг	5510
Габаритный размер		7600 × 2000 × 3050
колесная база	мм	3360
Подход / выезд угол	°	27/14
Инженерная модель		JX493ZLQ4
двигатель производитель		Jiangling Motors Корпорация, ООО
коробка передач		5 передач
Кабина		Двойной кабины, воздух кондиционер может быть оборудован, если клиент требует.
Помехозащита		Euro IV
Объем двигателя /	мл /	2771/80
Мощность	кВт	
покрышка спецификация /	штук	7.00R16LT / 6
кол-во		
максимальная скорость	км / ч	90
Максимальное рабочее	м	16
высота		
Номинальная платформа	кг	200
нагрузка		
Номинальная	человек	2
пилотируемого Платформа		
Поворотная	°	360
угол(Оставил,Правильно)		
Тип стрелы / Q'ty	штук	Н-типа, 4 шт
замечание		Весь грузовик управляется с помощью верхней и нижней части гидравлического привода, оборудованный крюком.

JMC 16 метров высоких рабочих грузовиков

Изображение продукта:



Sale the best truck



www.chinatrucksupplier.com



Sale the best truck



www.chinatrucksupplier.com



Sale the best truck





Sale the best truck



www.chinatrucksupplier.com



Sale the best truck





Sale the best truck



www.chinatrucksupplier.com