Основные технические характеристики			
Модель продукта, название	JDF5060ZYSJAC Сжатие Мусоровоз		
Вес брутто (кг)	6495	Тип вождения	4 * 2
Полезная нагрузка (кг)	1230	Габаритные размеры (мм)	6530 × 2050 × 2400
Снаряженная масса (кг)	5070	Кабина сиденья (человек)	2
Подход / угол вылета (°)	23/10	Передние / задние зависания (мм)	1105/2117
Ось №	2	Колесная база (мм)	3308
Нагрузка на ось (кг)	2550/3945	Максимальная скорость (км / ч)	95

Технические характеристики шасси			
модель шасси	HFC1071K1T	Производство	Dongfeng автомобильная компания
Имя бренда	JAC	Габаритные размеры (мм)	* 1825 5793 * 2150
спецификация шин	7.00-16	Шины No.	6 + 1
Сталь номер весна	3/9 + 7	Колея передних колес (мм)	1580
Тип топлива	дизель	Колея задних колес (мм)	1395
Помехоэмиссия	Евро iii	коробка передач	5 вперед
Такси	Плоский кабина с шпал, роскошные интерьеры и сиденья, кондиционер не является обязательным		

Инженерная модель	производство двигателей	Объем (мл)	Мощность (кВт)
CY4100-E3F	Dongfeng Чаоян chaochai питания CO., LTD	3707	70

Представление			
Вместимость кузова ($м^3$)	5	Емкость бункера ($м^3$)	1,0
Время цикла сжатия (S)	30	Выгрузка время мусора (S)	40
Система контроля	Руководство + Автоматическая		

Главным образом характеристика

1, могут выбрать 240L (один бункер, двойные мусорные ведра) или 360L, 660L, 1100L стандартного лотка подъема и механизма оборота, можно также выбрать наземный бункер и другие виды нагрузки механизма.
2, с ручным и автоматическим двумя наборами метода управления, оператор может контролировать в кабине, в средней части или задней части грузовик, очень удобным и эффективным.
3, с рабочим устройством аварийного останова с торможением Кнопка.
4, Garbage использования в конструкции корпус рамы, элегантный, сильный структура, большая эффективная емкость.
5, Оборудован специальный ящик для сбора, канализация непосредственно в сточные воды бак в процессе сжатия, то есть эффективно предотвратить второе загрязнение, вызванное утечки сточных вод.
6, С помощью гидравлической конструкции системы, грузовик достигнуть функции двустороннего сжатия мусора, то есть улучшить Сжимаемость, сделать степень сжатия до 1: 2,5, мусор может достигать более 600 ~ 800кг / м3 после сжатия.

JAC 5 тонн Уплотнитель Грузовик Поставщик

Изображение продукта:

远洋专汽
Ocean-Auto
sale the best truck
JAC
www.chinatrucksupplier.com

远洋专汽
Ocean-Auto
sale the best truck
JAC
www.chinatrucksupplier.com

远洋专注
Ocean-Auto
sale the best truck
www.chinatrucksupplier.com

远洋专注
Ocean-Auto
sale the best truck
www.chinatrucksupplier.com

поставщики продуктов питания грузовиков Китая

прицеп производителем в Китае