

Емкость бака: максимальный вес загрузки 8000 кг. (Другое шасси с большей или меньшей емкостью доступна)

Материал резервуара: Внутренняя сторона: 4 мм 304-2В Пищевая нержавеющая сталь из нержавеющей стали

Середина: 60-100 мм полиуретановая пена изоляция

Внешняя сторона: 1,2 мм 201 нержавеющая сталь

Страх: 1.сip автоматически чистка с углами очистки 360 °

2. Используйте от полированную из нержавеющей стали пищевой пищевой массы для деталей, которые касаются молока

3. Оптимизированный дизайн резервуара, чтобы минимизировать оставшееся молоко.

4. Тройная изоляция пены полиуретана для обеспечения 24 -часового изменения температуры <1°C

Ниже фотография включает в себя наши различные грузовики для молока.

	Общее измерение (L*W*H мм)	5990*1960*2380
	Mrass Mass Mass (кг)	ABS7300
	Weight (кг)	ABS3150
	Номинальная нагрузка (кг)	abx4020
	Сгорание/Тип топлива	Diesel
Шасси	Тип диска/сия	4*2
	Колесо (мм)	3300
	Тип шин	6+1 7.00R16
	Transmission	5 Frowerer, 1 обратная передача, ручная операция
E Engine	Модель	4kh1cn5ls
	Тип двигателя	Вертикальный массив, водяной, четырехтактный, межогласный
	Максимальная лошадь (HP)	120 /88KW
	смещение (L)	2999L
	Эмиссия	Еврова
	Максимальный крутящий момент	220 Н/м
Танкер	DACKENT	3400/1600/1200
	Объем бака воды	5000 литров
	Материал танкера	нержавеющая сталь
	толщина Корпус резервуара	4,5 мм

Справочные картинки □







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com

