

Основные технические параметры			
наименование продукции	Karry мобильный грузовик еды	GVW (кг)	1980
Номинальная масса (кг)	415	В общем и целом Размеры (мм)	4660X1880X2575
Снаряженная масса (кг)	1435	Размер шкафа (мм)	2600X1730X1820
Подход / выезд угол)	28 / 16,28 / 15	F / R свес (мм)	615 / 1445.615 / 1400
Количество осей	2	Колесная база (мм)	2600
Нагрузки на ось (кг)	635/1165	Максимальная скорость (км / ч)	110
коробка передач	5 вперед передача, 1 назад шестерня	Такси	Однорядные, правый / левый руль
Шасси Технические параметры			
модель шасси	SQR1021-1E	Количество шин	4
марка	Karry	двигатель производитель	Karry Auto Co., Ltd.
F / R Трек база (мм)	1360/1380	спецификация шин	165R13LT
Тип топлива	бензин	эмиссионная стандарт	Евро 4
Инженерная модель	SQR472WF (Karry Auto Co., Ltd.)	Выхлоп (мл) / PAуэр (КВт)	1083/55

Karry мобильный грузовик еды образ








Мобильный грузовик пищи detailed

части



Мобильный пищевой грузовик сырья



**Процесс производства мобильных
продуктов питания грузовик**

