

Название грузовика	HOWO 10000L 20000L Свежая молоко Транспортное резервуар 10CBM 20CBM Танкер из нержавеющей стали.
кабина	HW 76 CAB, с двумя сиденьями, одним спящим и кондиционером
приводное колесо	6x4
Колесо (мм)	2022/1830
двигатель	WD615.69
Horse Power (HP)	336
коробка передач	HW19710,10-скоростно и 2 обратной передачи
рулевое управление	Рулевое управление ZF8098 из Германии
TIRE	12R22,5 The Deless Tire с одним запасным
Спецификация бака	Объем бака: 20 000 литров Материал бака: нержавеющая сталь 304-2В (уровень пищи) Толщина бака: 3 мм, толщина уплотнения: 4 мм САРТАМЕНТ: 4 отсека Температура варьируется в течение 1 градуса (через 24 часа)

Справочные картинки □





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com