

□Основные спецификации□			
Модель продукта □ Имя	CLQ5060JSQ4JX Грузовик с краном		
Валовой вес транспортного средства (кг)	5835	Тип вождения	4 x 2
Полезная нагрузка (кг)	2000	Сиденья такси (человек)	2+3
Вес у бордюра (кг)	3510	Общее измерение (мм)	5995 x 2000 x 2850
Подход/угол вылета (°)	27/12	Внутреннее измерение коробки (мм)	2750 x 1770 x 400
Количество оси	2	Передняя/задняя подвеска (мм)	1015/1620
Нагрузка оси (кг)	1940/3895	Колесная база (мм)	3360
Максимальная скорость (км/ч)	90		
□Технические характеристики шасси□			
Модель шасси	JX1060TSG24	Имя бренда	JMC
Производитель	Jiangling Motors Corporation, Ltd	Шины №	6
Подход/угол вылета (°)	27/18,5	Спецификация шин	7.00R16LT
Стальная пружина номер	7/5+5	Передняя трасса (мм)	1385
Тип топлива	Дизель	Задняя дорожка (мм)	1425
Стандарт выбросов	Евро VI	Передача инфекции	5 передач
Кабина	Двойной Кабина, роскошная внутренняя отделка и сиденье, с рулевым управлением, кондиционером.		
Инженерная модель	Производитель двигателя	Смещение (мл)	Власть (кВт)
Jx493zlq4	Цзяньглинг Motors Corporation, Ltd	2771	80
□Спецификация крана□			
Модель крана	SQS22	Крэйн бренд	XCMG
Тип крана	Телескопический бум	Вес крана (кг)	1000
Максимальный вес подъема (кг)	2000	Максимальная высота подъема (М)	6,8 / 9
Рабочий радиус (м)	5,8 / 7,7	Метод работы	Боковой контроль
Количество оружия	2/3	Outrigger (ПК)	2 или 4
□Функции□			
Грузовик состоит из шасси, коробки, взлета питания и крана, достижения груза и перемещение через гидравлическую подъемную и телескопическую систему. В общем, H-тип Autrigger оснащен для реализации его стабильности. Быть дальше Увеличенная стабильность грузовика, задний выперы также может быть оборудован, если Клиент требует. Грузовик может непрерывно вращаться на 360 °.			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com

4495kg
3000mm



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciciwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Пожалуйста, обратите внимание, что мы можем предоставить прямой бум кран и складной кран в соответствии с
Требование клиентов.И кран также может быть оборудован на плавном грузовике для транспортировки Строительный механизм, такие как экскаватор, колесный погрузчик, урожай, необработанные машины.



2 ton 4x2 Truck Crane



3.2 & 4 ton 4x2 Truck Crane



4 ton 4x2 Truck Crane



4 & 5 ton 4x2 Truck Crane



5 & 6.3 ton 4x2 Truck Crane



6.3 & 8 ton 4x2 Truck Crane



8 & 10 ton 6x2 Truck Crane



10 & 12 ton 6x4 Truck Crane



14 - 25 ton 8x4 Truck Crane