

30 тонн корпус грузовика вмешательства состоит из 30-тонного двухсекционного шестигранного подъемного стрела, трехсекционной опоры, ящиков для отсека, 2 единиц 10-тонных лебедков, проволочных веревок, огней, цилиндры и все необходимые аксессуары без шасси.

<таблица класса = "msonormaltable" border = "0" cell-spacing = "0" style = "Border-Collapse: коллапс; ширина: 514.5500pt; маржинальный левый: 5,4000pt; Маржа-лето: 6,7500pt; правая маржа: 6.7500pt; граница: нет; MSO-Padding-ALT: 0,0000PT 0,0000PT 0,0000PT 0,0000PT; ">

Параметр 30-тонного корпуса вмешательства

Бум

Гексагольный подъемный бум с двумя сечениями и три секции поддерживают руку

Макс.Качество подъема стрелы

30000 кг

Полный расширенный макс.подъемная масса

8000 кг

Длина бума в полном расширенном

8470 мм

Цилиндровый телескопический ход

3300 мм

Макс.высота подъема

6500 мм

Количество лебедки

2 шт

Каждое оценивание тяги лебедки

100 кН X2

Диаметр проволочной веревки

φ22

Длина проволочной веревки

60 x 2

Минимальная скорость проволочной веревки

5 м/мин

Макс.поднять массу поддержки

30000 кг

Макс.буксирная масса

≥60000 кг

Макс.подъем Q'ty в полном расширении

9500 кг

Эффективная длина подъема

1460 □ 3599 мм

Справочные картинки □





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwltruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clivtruck.com