

Основной Спецификация			
Модель продукта и название	ZZ1087D3814D183 Howo Wrecker Truck		
Валовой вес (кг)	8280	Тип вождения	4x2
Вес у бордюра (кг)	5085	Общее измерение (мм)	7430x2300x2500
Подход/угол вылета (°)	18/11	Сиденья такси	3
Ось №	2	Передняя/задняя подвеска (мм)	1160/2470
Нагрузка оси (кг)	2870/5410	Колесная база (мм)	3800
Максимальная скорость (км/ч)	90	Тип рулевого управления	Левый диск или правый привод может быть предложено
Спецификация шасси			
Модель шасси	ZZ1087D3814D183	Производитель	Китай Sinotruk Group Commercial автомобиль Jinan Компания с ограниченной ответственностью
Имя бренда	Синотрук Хоу	Измерение (мм)	6810x2010x2350
Спецификация шин	7.50R16LT	Шина №	6
Стальная пружина номер	3/5+3	Фронтальная трасса (мм)	1600
Тип топлива	Дизель	Задняя дорожка (мм)	1535
Стандарт выбросов	Евро 3	Передача инфекции	5 Передокаторов, 1 обратная передача (руководство)
Такси	Любой цвет в качестве вашего запроса.Одиночный ряд, непревзойденная внутренняя отделка с сиденьями. вперед.И рулевое управление с дополнительным состоянием воздуха.		
Инженерная модель	Производитель двигателя	Смещение (мл)	Власть (кВт)
CY4102-E3C (с турбо)	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd	3856	91 (125 л.с.)
Производительность			
Плоская длина (мм)	5600	Плоская ширина (мм)	2300
Максимальная платтная переносная способность (кг)	4000	Макс Лифт Вес (кг)	3000
Гидравлические части	Импортирован		
Транспортные аксессуары			
Учебные колеса, стальная проволоочная веревка, повязка, тревога лампа, чехлы для шин, Джек, запасное колесо, инструменты водителей			
Инструкция с вмешательными грузовиками			
Полное название грузовика Wrecker называется Road Вреденный грузовик, также называемый Trailer и Road Rescue Truck.У него есть мощный функционируйте и могут нести две машины одновременно.Это идеальный выбор для Департамент управления дорожным управлением и ремонтный плат. ремонт и спасение.			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com




Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com




Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

BATCH DELIVERY

— we take the quality in the first place and have strict inspection for every single process all the years



01

BRACKET ARM

Can be completed at one one-time two failure car cleaning, high efficiency



Can implement a drag two function, bracket part can also realize the fault car consignment



02

OPERATION LEVER

Each side of the control handle can achieve full function operation



EASY TO OPERATE

The action of each part is controlled by the handle of the reversing valve

03

LIFT HYDRAULIC CYLINDER

lifting hydraulic cylinder make the flatbed moves down until the back side touches the ground



The auxiliary frame is raised to a certain tilt angle by the hydraulic cylinder of lifting mechanism during work.



Whatsapp&Telephone:+86-18607222773

04

BIGGER LOADING CAPACITY

Flatbed is made from Q235 steel press forming with high strength



Whatsapp&Telephone:+86-18607222773

05

FLATBED WRECKER TRUCK MOUNTED CRANE

Optional installations are available for your actual demand

