

Техническая спецификация

Основная спецификация			
Модель продукта и название	SGZ5160GPS3W водный грузовик		
Валовой вес (кг)	16000	Тип вождения	4x2
Полезная нагрузка (кг)	7570	Общее измерение (мм)	8500 8150x2500x3300
Вес у бордюра (кг)	8300	Сиденья такси	2
Подход/угол вылета (°)	16/13,16/15	Передняя/задняя подвеска (мм)	1500/2400 1500/2050
Ось №	2	Колесная база (мм)	4600
Нагрузка оси (кг)	6000/10000	Максимальная скорость (км/ч)	90
Спецификация шасси			
Модель шасси	ZZ1167M4617C	Производитель	Китай Sinotruk Group Jinan Truck Co., Ltd
Имя бренда	Синотрук (Хоо)	Измерение (мм)	7990 × 2496 × 2958
Шина Спецификация	11.00r20	Шина Нет.	6
Стальная пружина номер	10/9+6	Фронтальная трасса (мм)	2022,2041
Тип топлива	Дизель	Задняя дорожка (мм)	1830
Стандарт выбросов	Евро 3	Передача инфекции	HW15710CL (ручная передача)
Такси	HW76 Средняя кабина, Роскошная внутренняя отделка с сиденьями и мощностью Рулевое управление с состоянием воздуха.		
Инженерная модель	Производитель двигателя	Смещение (мл)	Власть (кВт)
WD615.92E	China Heavy Duty Truck Group Co., Ltd	9726	196
Производительность			
Объем бака (литр)	От 10000 до 15000	Материал танка	Углеродистая сталь Q235 или нержавеющая сталь
Модель водяного насоса	80QZF-60/90N	Поток водяного насоса (м³/ч)	60
Ширина полива (м)	≥14	Ассортимент водоснабжения (М)	≥28
Функция и приложение			
1).Оснащен с высокой мощностью самостоятельно Водяной насос, который охарактеризовано под высоким давлением и быстрым скоростным всасыванием. 2).Оснащен спереди, задними и боковыми разбрызгивателями и спринклером с высоким положением, и задняя рабочая платформа. 3).Водяная пушка, установленная на рабочей платформе, может вращаться на 360 градусов и поток воды может быть отрегулирован в различную форму дождя. Есть прямая форма, сильный дождь, умеренный дождь и моросящий и т. Д. Макс. Диапазон может достигать 30 м. 4).Оснащен огненной связью, проточными клапанами, экраном фильтра и водой Уровень. 5).Согласно запросу клиентов, кран, высокая рабочая платформа и Распылительная машина также может быть оснащена. 6).В основном используется для мытья на городских дорогах, полива и озеленение на Деревья, зеленые пояса и газон и пыль, полные строительных площадок.А также Используется для доставки питьевой воды, борьбы с огнем и т. Д.			

Sinotruk Howo 4x2 2200 галлон 10000 лейтер
Грузовик с водой
Изображение грузовика с водой







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com

