Грузовик с краном

Основные спецификации			
Модель продукта□имя			
Валовой вес транспортного средства (кг)	31000	Приводимый в действие эн тип	8*4
Вес у бордюра (кг)	11000	Общее измерение (мм)	12000*2550*3980
Количество оси	4	Внутреннее измерение коробки (мм)	8300*2450*600
Нагрузка оси (кг)	6500/18000	Колесная база (мм)	210045751400
Максимальная скорость (км/ч)	94		
□Спецификации шасси□			
Модель шасси	ABC5318JSQS6	Торговая марка	Shaanxi Auto Dэhlong
Производство ведущий	Shэnnbai Spэncial Page Apar Co., Ltd.	Тип топлива	Дизель
Шины №	12	Спецификация шин	12,00R20
Передняя трасса (мм)	2011/2011	Задняя дорожка (мм)	1860/1860
Стандарт выбросов	□V.	Передача инфекции	
Двигатель Власть (кВт)	247		
Спецификация крана			
Модель крана	SQZ7007	Крэйн бренд	Чанксинг
Тип крана	Складной ручный кран	Вес крана (кг)	6800
Максимальный вес□кг□	16300	Максимальная высота подъема□м□	17
Рабочий радиус (м)	15.5	Операция м е то, что	Эксплуатация оборудования
Количество оружия	7	авергер (ПК)	4
Функции			
Грузовик состоит из шасси, коробки, взлета питания и крана, достижения груза и движения через Гидравлическая подъемная и телескопическая система. В общем, H-тип outrigger является оснащен Чтобы понять его стабильность Полем Для дальнейшего усиления стабильности грузовика, задний аутригер также может быть оборудован, если Клиент требуется. Грузовик может непрерывно вращаться на 360 °.			

Внешний вид машины

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

长兴吊机
Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Производство производства

离子切割机

刨边机

折弯机

动外焊机

自动内焊机

镗床

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com

---

Структура продукта



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com