

Основные спецификации			
Модель продукта, название	ZZ1167M4617C Грузовик дистрибьютора асфальта		
Весовой вес (кг)	16000	Тип вождения	4 x 2
Полезная нагрузка (кг)	4800	Общее измерение (мм)	8985 × 2500 × 3320
Вес у бордюра (кг)	11070	Сиденья такси (человек)	3
Подход/угол вылета (°)	16/9	Передняя/задняя подвеска (мм)	1500/2885
Количество оси	2	Колесная база (мм)	4600
Нагрузка оси (кг)	6000/10000	Максимальная скорость (км/ч)	90
Спецификации шасси			
Модель шасси	ZZ1167M4617C	Производство	Sinotruk Group Jinan Truck Co., Ltd
Имя бренда	Чёрт	Общее измерение (мм)	7990 × 2496 × 2958
Спецификация шин	11.00-20	Шины №	6
Стальная пружина номер	10/9+6	Передняя трасса (мм)	2022,2041
Тип топлива	Дизель	Задняя дорожка (мм)	1830
Стандарт выбросов	Евро III	Передача инфекции	6 Передняя передача, 1 обратный механизм
Кабина	Роскошный интерьер и Инструментальный бар, с кондиционером и спящим.		
Инженерная модель	Производство двигателя	Смещение (мл)	Власть (кВт)
WD615.92	Китай национальная тяжелая грузовика Group Co., ООО	9726	196
Вся машина Параметры производительности			
Объем бака (м³)	10	Объем асфальта разбрасыватель (L/м²)	0,2 - 3,5
Ширина распыления (мм)	6000 мм	Рабочая скорость (км/ч)	1,5-7
Ошибка распыления	± 1,5%	Количество сопел и контроль	48 Set (один для одного)
Метод отопления	Импорт импорта дизельной горелки в Италии (200 000 ккал / ч)		
Спрей среды	Нагревать горячий асфальт, модифицированный асфальт, разбавленный асфальт, эмульгированный асфальт		
Использование оборудования и простое введение			
ZZ1167M4617C Дистрибьютор асфальта типа является своего рода профессиональным дистрибьюторным эмульгированным асфальтом, термообразованным асфальтом, асфальтом, модифицированным асфальтом с высокой вязкостью, таким как интеллектуальное Автоматизация высокотехнологичных продуктов.Используется при строительстве высококлассного шоссе асфальто -тротуар в нижней части прозрачного слоя ткани разливов масла, водонепроницаемый слой, склеивающий слой.Асфальт, сделанный из автомобильного шасси, Асфальтовый резервуар, асфальто насос и система распыления, теплопроводительное нагрев масла система, гидравлическая система, система сгорания и система управления, пневматический система, операционная платформа.Его легко работать, при поглощении аналогичных продукты дома и за рубежом на основе технологии, увеличившись до обеспечить качество строительства и технический контент и выделить Условие строительства, улучшение строительной среды гуманизированной дизайн.Его дизайн разумный и надежный для обеспечения асфальта Распределение единообразия, управление компьютером стабильное и надежное, транспортное средство Технические показатели достигли мирового продвинутого уровня. Транспортное средство может улучшить через мою компанию все аспекты работы в худших условиях			

ЧАСОВО 12M3 Bitum Distributor Truck на продажу





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com






Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com