

Foton Auman 1800Bal ~ 2200Bal Автобетоносмеситель

Основные технические характеристики			
Модель продукта, название	BJ5252GJB-4 Автобетоносмеситель		
Вес брутто (кг)	25000	Тип вождения	6 x 4
Полезная нагрузка (кг)	11070,11005	В целом Demension (мм)	8930 × 2495 × 3790
Снаряженная масса (кг)	13800	Кабина сиденья (человек)	2,3
Подход / угол вылета (°)	18/17	Передние / задние зависания (мм)	1510/2495
Количество осей	3	Колесная база (мм)	3575 + 1350
Нагрузка на ось (кг)	7000/18000	Максимальная скорость (км / ч)	81
Технические характеристики шасси			
модель шасси	BJ5252GJB-4	Производство	Пекин Фотон Daimler Automotive Co., Ltd.
Имя бренда	Auman	Габаритные размеры (мм)	8235 × 2495 × 2960
спецификация шин	11.00R20	Шины No.	10
Сталь номер весна	9/12	Колея передних колес (мм)	2010
Тип топлива	дизель	Колея задних колес (мм)	1847
Помехоэмиссия	Euro III	коробка передач	9 вперед шестерня
Кабина	люкс интерьер и instrument бар, с кондиционером а также шпала.		
Инженерная модель	manufacutre двигателя	Объем (мл)	Мощность (кВт)
WP10.340E32	Weichai Power Co., Ltd.	9726	250
производительность бетономешалка			
емкость бака(м³)	8-10	Материал бака	Q345
насос	Импортировать	двигатель	Импортировать
редуктор	Импортировать	Излишки соотношение	≤1.0%
Объем бака для воды(L)	350L	Прилагаемый метод воды	пневматический
Конкретные особенности автобетоносмесителей			
Это в основном используется для современных дорог и крупных строительных проектов, что для обеспечения качества бетона заливается медленно и непрерывно помешивая бетона при транспортировке или одной строительной площадки.			

Foton Auman 1800Bal ~ 2200Bal Автобетоносмеситель

Изображение, как показано ниже:



Sale the best truck





Sale the best truck



www.chinatrucksupplier.com



Sale the best truck



www.chinatrucksupplier.com



Sale the best truck



www.china-trucksupplier.com



Sale the best truck



www.chinatrucksupplier.com



远洋专汽
Ocean-Auto

Sale the best truck



www.chinatrucksupplier.com



远洋专汽
Ocean-Auto

Sale the best truck



www.chinatrucksupplier.com