

II. 主要性能参数					
额定载质量		5000L 容积式罐体容量			
额定功率 (kW)	7450	额定扭矩 (Nm)	4x2		
最高车速 (km/h)	约 2000	爬坡能力 (%)	6850x2285x2930		
最大爬坡度 (%)	5,000	最小转弯半径 (m)	6		
燃油消耗率 / L/100km (°)	20/13	Hang 品牌发动机/排量 (mm³)	1180/1815		
轴距 (mm)	2	轴荷分配 (mm)	4175		
整车重量 (kg)	3050/4400	行驶速度 (km/h)	90		
III. 其他信息					
底盘型号	QL1100A8LAY	制造商	Qingling Auto Motor Co., Ltd		
变速箱型号	Isuzu	挡位数	6		
轮胎规格	8.25R20	备胎位置	5 号位后侧下方 1 号位前侧下方		
制动系统	气压 5				
驾驶室配置	Crew Cab 驾驶室，带空调、安全气囊等配置				
排放标准	国六排放法规	最大扭矩 (ML)	最大功率 (kw)	最大扭矩 (HP)	
4HK1-TC51	Qingling Isuzu (Chongqing) Co., Ltd	5193	141	190	
IV. 安全与环保要求					
安全配置	4000 升 5,000 (L)				
环保配置	PS30 排放标准 360°, +45°, -15°, ≥30L/s, ≥50 m/1.0mpa				
其他配置	CB10/30 排放标准: 30L/s 排放标准: 1.0mpa				
V. 售后服务					
本公司提供完善的售后服务体系，包括售前咨询、安装调试、技术培训、故障排除及定期维护等服务。我们承诺以最快速度响应客户需求，确保设备正常运行。					



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclvtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com