

日本いすゞ自動車株式会社

基本仕様			
型式	JDF5071TQZQ4		
総重量 (kg)	6900	駆動方式	4x2
全長 (mm)	5505	全幅 (mm)	7400x2300x2410,2600
全高/傾斜角 (°)	21/10	軸間隔	3
タイヤ	2	Hang タイヤ/ホイール (mm)	1110/2475
全長 (mm)	2350/4550	全幅 (mm)	3815
最高速度 (km/h)	95		
エンジン仕様			
型式	QL10909KARY	メーカー	Qingling Motor Co. , Ltd
メーカー	Isuzu	寸法 (mm)	6980x2170x2350
出力 (kW)	8.25-16-14PR	回転数	6 1 (1000rpm)
全長 (mm)	8/10+6	全幅 (mm)	2223
全高 (mm)		全幅 (mm)	2193
全幅 (mm)	4	全幅 (mm)	6 1 (Reverse Gear (Isuzu MLD))
全高 (mm)	全高 (mm): 全高 (mm) 全高 (mm) 全高 (mm) 全高 (mm) 全高 (mm) 全高 (mm) 全高 (mm) 全高 (mm) 全高 (mm) 全高 (mm) 全高 (mm)		
エンジン仕様		全幅 (ML)	全高 (kw)
4HK1-TCG40	Qingling Isuzu Engine Co. , Ltd	5193	139 (190hp)
その他			
全長 (mm)	5600	全幅 (mm)	2300
全高 (mm)	4	全幅 (mm)	2
その他			
全高 (mm), 全高 (mm), 全高 (mm), 全高 (mm) 全高 (mm) 全高 (mm) 全高 (mm) 全高 (mm)			

Japan Isuzu 600p 4x2 4ton Tow Truck

日本いすゞ自動車株式会社



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com