

Thông số kỹ thuật chính			
Mô hình sản phẩm Tên	Xe tải EQ5311JSQF có cần cẩu		
Tổng trọng lượng xe (kg)	30900	Loại ổ	8 x 4
Tải trọng (kg)	14105	Ghế taxi (người đàn ông)	3
Curb Trọng lượng (kg)	16600	Kích thước tổng thể (mm)	11980 x 2490 x 3850
Cách tiếp cận/góc khởi hành (°)	34/11	Hộp kích thước nội bộ (mm)	8500 x 2294 x 550
Số lượng trục	4	Hang trước/sau (mm)	1205/3275
Tải trục (kg)	6450/6450/18000	Cơ sở chiều dài (mm)	2140+4060+1300
Tốc độ tối đa (km/h)	90		
Thông số kỹ thuật khung gầm			
Mô hình khung gầm	EQ5311GFJ	Tên thương hiệu	Dongfeng
nhà chế tạo	Tập đoàn động cơ Dongfeng	Lớp xe số	12
Cách tiếp cận/góc khởi hành (°)	34/18	Đặc điểm kỹ thuật lớp xe	10,00-20
Số lò xo thép	9/9/10	Track Front (MM)	1950/1950
Loại nhiên liệu	Dầu diesel	Đường đua phía sau (MM)	1860/1860
Tiêu chuẩn phát thải	Euro III	Quá trình lây truyền	9 bánh răng
Cabin	Màu xanh các màu khác là Có sẵn, phẳng, Trang trí nội thất sang trọng và chỗ ngồi, với điều hòa không khí.		
Mô hình động cơ	Nhà sản xuất động cơ	Sự dịch chuyển (ML)	Sức mạnh (kW)
YC6A260-31	Quảng Tây Công ty TNHH Máy móc Yuchai, Ltd	7255	191
Thông số kỹ thuật cần cẩu			
Mô hình cần cẩu	SQS300	Thương hiệu cần cẩu	XCMG
Loại cần cẩu	Cần cẩu bùng nổ kính viễn vọng	Trọng lượng cần cẩu	4500
Trọng lượng nâng tối đa kg	12000	Chiều cao nâng tối đa m	14,5
Bán kính hoạt động (M)	12,5	Phương pháp hoạt động	Hoạt động / bên ghế cao hoạt động
Số lượng vũ khí	4	Outrigger (PCS)	2 hoặc 4
Chức năng			
Chiếc xe tải bao gồm khung gầm, hộp, cất cánh điện và cần cẩu, đạt được việc nâng hàng hóa và di chuyển qua việc nâng thủy lực và Hệ thống kính thiên văn.Nói chung, Outrigger loại H được trang bị để nhận ra nó sự ổn định.Để được tăng cường hơn nữa sự ổn định của xe tải, phía sau Outrigger Cũng có thể được trang bị nếu khách hàng yêu cầu.Xe tải có thể 360 ° liên tục xoay.			

Nhà cung cấp cần cẩu gắn trên xe tải

Hình ảnh sản phẩm:







Ghi chú vui lòng, chúng tôi có thể cung cấp cần cẩu bùng nổ thẳng và cần cẩu gấp theo yêu cầu của khách hàng. Và cần cẩu cũng có thể được trang bị trên xe tải phẳng để vận chuyển Máy móc xây dựng như máy xúc, bộ tải bánh xe, máy thu hoạch máy móc không thể bỏ qua.



2 ton 4x2 Truck Crane



3.2 & 4 ton 4x2 Truck Crane



4 ton 4x2 Truck Crane



4 & 5 ton 4x2 Truck Crane



5 & 6.3 ton 4x2 Truck Crane



6.3 & 8 ton 4x2 Truck Crane



8 & 10 ton 6x2 Truck Crane



10 & 12 ton 6x4 Truck Crane



14 - 25 ton 8x4 Truck Crane