

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật chính

Dòng sản phẩm, Tên	BJ5122V4PBB-A1 Truck Với Crane		
Tổng trọng lượng xe (kg)	11.665	Loại ổ	4 X 2
Payload (kg)	4390	ghế taxi (đàn ông)	3
Kiểm chế trọng lượng (Kg)	7080	Kích thước tổng thể (mm)	7295×2490×3500
Phương pháp tiếp cận / góc khởi hành (°)	29/21	Hộp chiều kích nội (mm)	4300×2100×520
Số trục	2	Trước / sau Hàng (mm)	1255/2140
tải trọng trục (Kg)	4100/7565	Chiều dài cơ sở (mm)	3900
Tốc độ tối đa (Km / h)	80		

Thông số kỹ thuật khung gầm

mô hình khung	BJ1122V4PBB-A1	Nhãn hiệu	Foton
nhà chế tạo	BeiqiFoton Motor Co, Ltd.	Lốp số	6
Phương pháp tiếp cận / góc khởi hành (°)	29/22	đặc điểm kỹ thuật lốp	8,25-20
số mùa xuân thép	9/11 + 8	theo dõi trước (mm)	1750
Loại nhiên liệu	Dầu diesel	theo dõi sau (mm)	1654
tiêu chuẩn khí thải	Euro III	truyền tải	5 số tiến thiết bị, 1 số lùi
lều	1860mm cabin rộng, với trang trí nội thất sang trọng , Ghế ngồi và ngủ, máy lái. điều hòa không khí có thể được trang bị theo customerrequirement.		
mô hình động cơ	nhà sản xuất động cơ	Displacement (ml)	Công suất (Kw)
YN33CR-4	Côn Minh Yunnei Power Co., Ltd	3298	93

Đặc điểm kỹ thuật cần cẩu

mô hình cần cẩu	SQS125	Crane thương hiệu	XCMG
Loại cẩu	cần trục lồng	Crane trọng lượng (kg)	2480
Max nâng trọng lượng(ki-lô-gam)	5000	chiều cao nâng Max(m)	10,5 / 12,5
Bán kính làm việc (m)	8,7 / 11	phương pháp hoạt động	kiểm soát ghế cao / Kiểm Side
Số vũ khí	3/4	Outrigger (chiếc)	2/4

Chức năng

Chiếc xe tải bao gồm khung gầm, hộp, quyền lực cất cánh và cần cẩu, đặt nâng hàng và di chuyển qua nâng thủy lực và hệ thống kính thiên văn. Nói chung, H-loại Outrigger được trang bị để nhận ra nó ổn định. Để tăng cường hơn nữa sự ổn định của xe tải, Outrigger phía sau cũng có thể được trang bị nếu khách hàng yêu cầu. Các xe tải có thể 360 ° liên tục xoay vòng.

4x2 Foton Forland 5000 kg Xe tải cầu thủy lực Boom cẩu xe tải

nhà cung cấp xe tải thực phẩm Trung Quốc

Hình ảnh sản phẩm:









