

Mục	Đơn vị	Đặc điểm kỹ thuật
Tên sản phẩm		CSC5050JGK3 Aerial nền tảng xe
mô hình khung		EQ1050NJ20D3
tay lái kiểu		tay lái nghịch / Trái tay lái
Taxi ghế		2 + 3
lều		taxi duy nhất, trang trí nội thất sang trọng và ghế. với công suất chỉ đạo, điều hòa không khí có thể được trang bị nếu khách hàng yêu cầu.
	Tổng khối lượng	ki-lô-gam 5375
	trọng lượng hạn chế	5050
	Kích thước tổng thể	mm 7350 × 1980 × 3100
	Chiều dài cơ sở	3300
	Tiếp cận / khởi hành góc	° 19/15
chế độ động cơ		CY4102-C3F
Động cơ nhà chế tạo		Dongfeng Triều Dương Diesel Co., Ltd
truyền tải		5 bánh răng phía trước, 1 số lùi Hộp số
tiêu chuẩn khí thải		Euro III
Displacement / Power	ml / kw	3856/70
Lốp xe đặc điểm kỹ thuật / Số	chiếc	7.00R16 / 6 + 1 (lốp dự phòng)
tốc độ tối đa	km / h	95
Max làm việc chiều cao	m	12-16
nền tảng đánh giá tải	ki-lô-gam	200
xếp hạng người lái nền tảng	Đàn ông	2
góc xoay (trái, phải)	°	360
Outrigger loại / q'ty	chiếc	H-loại, 4 chiếc
chú ý	Toàn bộ xe tải được vận hành thông qua các hoạt động thủy lực trên và dưới, được trang bị móc.	

Trung Quốc Dongfeng 12-16 Meters cao độ cao xe tải hoạt động

Hình ảnh sản phẩm:



