

TÔI.thông số kỹ thuật chính

Dòng sản phẩm,Tên	CLQ5161JSQ4Truck Với Crane		
Tổng trọng lượng (Kg)	16000	kiểu lái xe	4 x 2
Payload (Kg)	7900	Kích thước tổng thể (mm)	9000×2480×3300
Kiểm chế trọng lượng (Kg)	7905	Hộp chiều kích nội (mm)	
ghế taxi (Đàn ông)	3	Trước / sau Hạng (mm)	1205/2795
Phương pháp tiếp cận / góc khởi hành (°)	32/20	Chiều dài cơ sở (mm)	5150
Con số cửa trực	2	Tốc độ tối đa (Km / h)	80
tải trọng trực (Kg)	6000/10000		

đặc điểm kỹ thuật II.Crane

mô hình cần cẩu	SQ5SK2Q	Crane thương hiệu	CLW
Max nâng trọng lượng(ki-lô-gam)	5000kg	chiều cao nâng Max(m)	10
Bán kính làm việc (m)	số 8	Outrigger (chiếc)	2

thông số kỹ thuật III.Chassis

mô hình khung	EQ1160ZZ4GJ1	loại khung gầm chế tạo	classis xe tải (lớp 2) công ty Dongfeng Motor
Nhãn hiệu	Dongfeng		
Kích thước tổng thể (mm)	8705×2460×2610	Lớp số	6
Phương pháp tiếp cận / góc khởi hành (°)	28/21	đặc điểm kỹ thuật lốp	10.00-20,10.00R20
số mùa xuân thép	9/11 + 8	theo dõi trước (mm)	1940
Loại nhiên liệu	Dầu diesel	theo dõi sau (mm)	1860
tiêu chuẩn khí thải	GB3847-2005, GB17691-2005 Euro iv		
mô hình động cơ	sản xuất động cơ	Displacement (ml)	Công suất (Kw)
ISDe185 40	Dongfeng Cummins Engine co., LTD	6700	136

IV.Functions

Đặc biệt được sử dụng để nâng hàng hóa và vận chuyển tại các trạm,Kho,bến cảng,xây dựng các trang web và resuce nộp.

Hình ảnh sản phẩm:







