

Nhà sản xuất Trung Quốc 25 m3 xe tải chở dầu

Chi tiết của			
Tên mô hình sản phẩm	Tàu chở dầu CSC5253GYE4		
Tổng trọng lượng (kg)	24300	Loại lái xe	6x2
Tải trọng (kg)	15350	Kích thước tổng thể (mm).	10250.10550 × 2490 × 3300
Trọng lượng (kg)	8755	Ghế taxi (nam)	4
Cách tiếp cận / góc khởi hành (°).	30/11	Hệ thống treo trước / sau (mm).	1250 / 2800.1450 / 2600
Số trục	3	Cơ sở chiều dài (mm)	1950 + 4250
Tải trục (kg)	6500/6500/11300	Tốc độ tối đa (km / h).	80
Thông số kỹ thuật khung gầm			
Phong cách cơ thể	EQ1253GFJ	Chế tạo	Tập đoàn động cơ Dongfeng
Tên thương hiệu	Dongfeng	Kích thước tổng thể (mm).	9545,10025,10505,10905 × 2470 × 3000.3300
Đặc điểm kỹ thuật lốp	10,00R20	Lốp xe số	số 8
Số lượng thép lò xo	10/10/10 8	Track Front (MM)	1960/1960
Loại nhiên liệu	dầu diesel	Đường đua phía sau (MM)	1860
Tiêu chuẩn khí thải	GB3847-2005, GB17691-2005 Euro IV	Hộp số	8JS85E
xe tải c xi	D913 Cab với máy ngủ phẳng mới, tùy chọn điều hòa không khí.		
mô hình động cơ	Sản xuất động cơ	Sự dịch chuyển (CC)	Sức mạnh (kW)
ISB210 40	Công ty TNHH Động cơ Dongfeng Cummins.	5900	155
hiệu suất			
Công suất bể (L / M).	23000		
Bể vật liệu	Thép carbon Q235		
Giao thông trung tâm	Xăng hoặc diesel		
những đặc điểm chính			
Với một tấm vách ngăn trong bể có những ưu điểm của cường độ cao, ổn định, an ninh và vận chuyển. B, Trạm khí được lắp đặt để hấp thụ hoặc giải phóng áp suất dầu, chân không và tốc độ cao. C, theo bể của người dùng được thiết kế như một kênh đơn hoặc nhiều kênh với các loại dầu khác nhau. D Nhu cầu của phía người dùng hoặc phía sau của bể có thể được cài đặt 1-3 Van dòng chảy.			

Nhà sản xuất Trung Quốc DFAC 25 M3 Trucker

1. Hình ảnh dưới đây:





