

Thông số kỹ thuật chính			
Mô hình sản phẩm □ Tên	Xe tải quét đường JDF5072TSLDFA4		
Tổng trọng lượng (kg)	7300	Loại ổ	4 x 2
Tải trọng (kg)	2000	Kích thước tổng thể (mm)	6150 × 2230 × 2550
Curb Trọng lượng (kg)	5170	Ghế taxi (người đàn ông)	2
Cách tiếp cận / góc khởi hành (°)	19/11	Hang trước/sau (mm)	1032/1818
Số lượng trục	2	Cơ sở chiều dài (mm)	3300
Tải trục	2920/4380	Tốc độ tối đa (km/h)	95
Thông số kỹ thuật khung gầm			
Mô hình khung gầm	DFA1070SJ35D6	nhà chế tạo	Công ty TNHH Dongfeng Motors.
Tên thương hiệu	Dongfeng	Kích thước tổng thể (mm)	5845 × 1900 × 2220
Đặc điểm kỹ thuật lốp xe	7.00R16	Lốp xe số	6
Số lò xo thép	8/9+5,6/8+4,6/6+5	Track Front (MM)	1506
Loại nhiên liệu	Dầu diesel	Đường đua phía sau (MM)	1466
Tiêu chuẩn phát thải	Euro IV	Quá trình lây truyền	5 thiết bị chuyển tiếp, phanh dầu
Cabin	Có sẵn tiến về phía trước với hướng điện, điều hòa không khí tùy chọn,		
Mô hình động cơ	Sản xuất động cơ	Sự dịch chuyển (ML)	Sức mạnh (kW)
D28D10-4DA	Công ty TNHH Công ty TNHH Động cơ Ánh sáng Dongfeng.	2771	75
Hiệu suất quét đường			
Khối lượng bể rác (M ³)	4	Khối lượng bể nước (M ³)	1.5

Vật liệu của thùng rác	Thép không gỉ	Vật liệu của bình nước	Thép không gỉ
Mô hình động cơ phụ trợ	JX493G	Sức mạnh của động cơ phụ trợ (KW)	57kw
Nhà sản xuất động cơ phụ trợ	Công ty TNHH Jiangxi Isuzu Engine, Ltd.	Chiều rộng quét tối đa (mm)	3200
Tốc độ quét (km / h)	3-20	Khả năng quét $\square/H\square$	9000- 60000
Kích thước và chất lượng hạt tối đa (mm)	100mm \ $\pm$ 1,5kg	Tỷ lệ làm sạch	96%
Đặc điểm quét đường			
1. Hộp điều khiển nằm trong taxi, tất cả các loại hệ thống điện tập trung để kiểm soát và dễ vận hành! 2, bốn đĩa quét kết hợp với vòi hút hoạt động.Theo một điều kiện làm sạch khác nhau, tốc độ quét đĩa có thể được kiểm soát bằng cách chọn ba bánh răng cao, trung bình và thấp, điều này có thể đảm bảo có kết quả làm sạch tốt trong nhiều tình trạng ô nhiễm khác nhau.Và khi gặp trở ngại, đĩa quét có thể có các biện pháp bảo vệ tránh tự động và có chức năng đặt lại tự động và được rút lại tự động, sau đó được đặt lại tự động sau khi vượt qua một số chướng ngại vật! 3.Both bên của đĩa quét có thể hoạt động hoàn toàn, hoặc công việc đơn phương một cách độc lập. 4. Các thành phần cốt lõi của hệ thống thủy lực áp dụng nhập khẩu ban đầu!			

Xe tải quét đường DFAC 4x2

Hình ảnh như dưới đây:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcfwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com